

Verslag van een vogeltrip naar het

Varangerfjord

Van 6 juni 1981 tot en met 8 juli 1981.

Deelnemers:


Pieter Bison, Alexander Buhr, Nick van der Ham en Jan van der Laan




Laplanduil, 1 juli 1981, Rimpilänniemi, Finland; © Pieter Bison.




Figuur 1: overzichtkaart van Scandinavië met de door ons bezochte gebieden. Via [deze link](#) is de kaart met legenda te zien. De pointers zijn overigens niet op de meter nauwkeurig neergezet.



Figuur 2: Detailkaart van het Varangerfjord.



Figuur 3: kaartjes, deel 1. Kaartjes geven de situatie uit 1981 weer! Wilgengors is bv uitgestorven.



Figuur 4: kaartjes, deel 2.



Links: Withalsvliegenvanger, 8 juni 1981, Löttorp, Zweden; rechts: Wilgengors, 17 juni 1981, Oulansalo, Finland; © Pieter Bison.




Terekruiter, 17 juni 1981, Oulu; © Pieter Bison.



Links: Noordse Boszanger, 18 juni 1981, Vuossellijärvi, Finland; rechts: Grote Kruisbek, 21 juni 1981, Korouma, Finland; © Pieter Bison.



Links: Stellers Eiders, 23 juni 1981, Skallneset, Noorwegen; rechts: Koningseiders, 24 juni 1981, Sandfjord, Noorwegen; © Pieter Bison.



Links: Noordse Stern; rechts: Kleinste Jager; tussen 23 en 25 juni 1981, Varangerfjord, Noorwegen; © Pieter Bison.



Links: Bosgors, 21 juni 1981, Vuosselijärvi, Finland; rechts: Taigagaai, 28 juni 1981, Lemminjoki, Finland; © Pieter Bison.



Laplanduil, 1 juli 1981, Rimpilänniemi, Finland; © Pieter Bison.



Links: Sperweruil, 1 juli 1981, Kannas, Finland; rechts: Dwerguil, 5 juli 1981, Lobergskojan, Zweden; © Pieter Bison.



Links: Nesseby, Noorwegen, 23 juni 1981; rechts: bergen aan de overkant van het Varangerfjord, Noorwegen, 24 juni 1981; © Pieter Bison.



Links: Ekkerøy, Noorwegen, 24 juni 1981; rechts: Sandfjordelva, Hamningberg, Noorwegen, 25 juni 1981; © Pieter Bison.



Links: Hamningberg, Noorwegen, 25 juni 1981; rechts: Citroen GS, onze trouwe auto, Noorwegen, 25 juni 1981; © Pieter Bison.



Links: Vardø, Noorwegen, 25 juni 1981; rechts: Vadsö, Noorwegen, 26 juni 1981; © Pieter Bison.



Links: Jan, Alexander en Nick, 25 juni 1981, Hamningberg, Noorwegen; rechts: Jan, Nick en Alexander, 27 juni 1981, Utsjoki, Finland (op zoek naar Alpensneeuwhoen); © Pieter Bison.



Links: Alexander in de mist, 27 juni 1981, Utsjoki, Finland; rechts: muggen op Alexander, 29 juni 1981, Kuusamo, Finland; © Pieter Bison.



Zo sliepen we altijd: in een tent, in het wild, 7 juli 1981, Rønne, ca 50 Km ten zuiden van Kopenhagen; © Pieter Bison.

Inleiding

Van 6 juni tot en met 8 juli 1981 reisden wij per auto (Citroën GS) door de BRD, Denemarken, Zweden en Finland met als hoofddoel het Varanger Fjord in het noorden van Noorwegen. Het verloop van de reis, waarin we 10.600 Km aflegden, is als volgt:

- 06-06** 's Morgens vertrokken uit **Alkmaar**, vandaar via Groningen, Bremen en Hamburg naar **Puttgarden** (BRD), daar ingescheept naar Denemarken. Overnacht bij **Holeby**.
- 07-06** Van Holeby naar Helsingör. Daar de boot genomen naar **Helsingborg** (Z). Vandaar naar **Öland**. Overnacht bij **Ottenby** op Öland. Belangrijkste soorten: Roodmus en Sperwergrasmus.
- 08-06** **Ottenby** en omgeving. Daar een glimp opgevangen van een Baardgrasmus die hier al enige dagen verbleef. Vervolgens naar **Löttorp** op het noordelijk gedeelte van het eiland voor de Withalsvliegenvanger die in nestkasten broedt in de tuin van de plaatselijke dokter. Vervolgens via Stockholm naar **Kappelskär**. Geslapen op de nachtboot naar **Naantali** (F).
- 09-06** Van Naantali naar **Helsinki**. Afspraak gemaakt met Timo Toivenen om de volgende dag Oeraluilen te gaan ringen. Overnacht in een parkje in **Helsinki**. Veel regen.
- 10-06** Met Timo op stap in de omgeving van Pornainen. Oeraluilen geringd (twee kuikens in een nestkast met een attaquerende ouder). Later in ochtend ten zuiden van Sibbo gezocht naar Auerhoen, maar alleen door Jan gezien. Vervolgens via Helsinki naar **Kirkkonummi**, alwaar Lasse Laine werd bezocht. Dia's gekeken bij Lasse en vervolgens met hem op stap in de omgeving van **Kirkkonummi** (Nachtzwaluwen en Krekelzanger), waar we overnachtten.
- 11-06** **Kirkkonummi** en omgeving, voornamelijk gezocht naar Grauwe Fitissen (niet gevonden). Overnacht ten zuidoosten van **Kirkkonummi**.
- 12-06** Van bovengenoemde plaats naar **Lappeenranta**. Overnacht in een afbraakpand in Lappeenranta. Nog meer regen en een dronken Fin, die onder de motorkap van de auto wilde kijken.
- 13-06** **Lappeenranta** en omgeving. 's Avonds met Paavo Rantanen en familie op zoek naar Struikrietzangers (toen nog Blyths Rietzanger geheten). Ongeveer 60 territoria afgegaan. Paavo wist voortdurend een andere plek waar ze nog mooier zongen. Na zes zingende ex. wisten we het wel, maar Paavo c.s. waren onvermoeibaar. Overnacht in de plaatselijke jeugdherberg.
- 14-06** Met Paavo en zijn broer en nog iemand (een oom of opa) om een door broer gevonden Drietenspechtentest te ringen in de omgeving van **Lappeenranta**. Mannetje gevangen, maar die bleek het jaar tevoren al geringd te zijn. Het vrouwtje liet zich wel zien maar niet vangen. Uit het nest (50 cm boven de grond in een spar) klonk een voortdurend gepiep van de jongen. Verder nog een Hazelhoen gehoord. 's Middags naar **Simpele**. Overnacht bij **Joukio** in een oude supermarkt.
- 15-06** 's Ochtends ondervraagd door de Finse grenspolitie, omdat we te dicht bij de Russische grens waren. De supermarkt blijkt op Russisch verzoek te zijn gesloten, omdat iedereen deze plaats als uitkijkpunt gebruikte om Rusland te bekijken. Vervolgens naar **Simpele**, waar we een Wilgengors kregen aangewezen door de lokale boekhandelaar annex vogelaar. Vervolgens naar **Siikalahti**, een moerassig natuureservaat. Overnacht op het parkeerterrein van het reservaat.
- 16-06** Van **Siikalahti** via **Ukkokoli** naar **Kajaani**. Daar aangebeld bij Peka Helo met de vraag of hij nog uilen wist te zitten. Resultaat: één nest Laplanduilen met drie jongen en een ouder in de buurt van **Rimpilänniemi**, waar we ook overnachtten. Aanbellen bij Finse vogelaars is dé methode om vogels te vinden. Zelf zoeken is zo goed als zinloos.
- 17-06** Van bovengenoemde plaats naar de oliehaven van **Oulu** aan de Oostzee. Daar bevindt zich een opspuitterrein waar naast vele Temmincks Strandlopers ook wel eens Terekruiters zitten. Naast één ex.

- vonden we ook een nest met vier eieren! Gewacht tot de vogel op het nest ging zitten en snel weggegaan naar het zuidwesten naar een moeras ten noorden van **Oulunsalo**, wat dé plek blijkt te zijn voor de Wilgengors (vijf ex.). Vervolgens naar **Kuusamo**. Overnacht bij de **Valtavaara** waar we tot 21-06 onze slaappleaats hadden. Nachtelijke tocht van Pieter over de **Valtavaara** (Taigagaai).
- 18-06** **Kuusamo** en omgeving. Eerst aangebeld bij dr. Nyholm, een ietwat norske doch behulpzame Finse vogelaar die ons tipte voor Sperweruil en Dwerggors. Vervolgens naar **Vuosselijärvi** voor Sperweruil (een familie van zes ex.). Zelf Noordse Boszanger (o.a. een ex. in fel gevecht met een Fitis), Taigagaai en Bruinkopmees gevonden.
- 19-06** **Kuusamo** en omgeving. Midden in **Kuusamo** tussen een aantal flats een paartje Dwerggorzen gevonden. Vervolgens het zuidoosten van Kuusamo gedaan.
- 20-06** **Kuusamo** en omgeving, **Nissinvaara** (nestkast met acht jonge Bruinkopmezen), **Rukajärvi** en Matuoso. 's Avonds solotocht van Pieter van Ruka naar de **Valtavaara** (in de hoop de Blauwstaart te vinden).
- 21-06** **Kuusamo** en omgeving, **Vuosselijärvi**; vandaar naar **Korouma**, waar enige dagen tevoren Grote Kruisbekken waren gezien. Zelf 15 ex. gevonden. Vervolgens via **Kemijärvi** naar **Saunavaara**, waar we overnachtten.
- 22-06** Van **Saunavaara** via Sodankyla, Ivalo en Inari naar **Utsjoki**. Overnacht bij **Patoniva**, ca 15 Km van **Utsjoki**. 's Avonds een zingende Haakbek gehoord.
- 23-06** Van **Patoniva** naar **Utsjoki**. Daarvandaan naar **Kevo**. Bij biologisch station gevraagd naar plaats voor Giervalk (broedt achter station), doch geen antwoord. Vervolgens zelf poging gedaan (mislukt, wel Pestvogel en Haakbek). 's Avonds naar het **Varanger Fjord (N)**. Overnacht tussen **Nesseby** en **Jakobselvdalen**. Veel Stellers Eidereenden, Grauwe Franjepoten en enkele Witstuitbarmsijen.
- 24-06** Van bovengenoemde plaats via **Jakobselvdalen** naar **Hamningberg**, met stops bij **Vadsø**, **Ekkerøy** (Giervalk), **Krampen**, **Skallelv** en **Kiberg**. Overnacht bij **Hamningberg**. Verscheidene Koningseidereenden en Dikbekzeekoeten.
- 25-06** De hele ochtend bij **Hamningberg** zeetrek geteld (Kleine Alk, Dikbekzeekoet en Geelsnavelduiker). 's Middags via **Sandfjord** naar Svartnes, bij **Vardø**. 's Avonds naar **Ekkerøy**, waar we overnachtten.
- 26-06** Van **Ekkerøy** via **Vadsø** naar **Utsjoki (F)**, waar we overnachtten.
- 27-06** Van **Utsjoki** naar **Karagasniemi**. In een klein moerasje 13 Km ten oosten van Karagasniemi vier Breedbekstrandlopers gevonden. Vervolgens overnacht in **Inari** in een jeugdherberg.
- 28-06** **Inari** en omgeving (2 Haakbekken gevonden). Vandaar naar **Lemminjoki**, waar een familie Taigagaaien de weg overstak. Vervolgens via Inari naar **Kanispää** (twee Morinelplevieren) en **Sompio**. Vandaar naar de **Pyhatunturi** bij **Salla** (oude plek voor Blauwstaart), waar we overnachtten.
- 29-06** Van **Salla** naar het **Oulanka Reservaat**. Daar met één van de opzichters gesproken, die vertelde dat er dat voorjaar één mannetje Blauwstaart was waargenomen in mei, maar die was na een koudeperiode niet meer waargenomen. Vervolgens naar **Kuusamo**. Opnieuw tenten opgezet aan de noordkant van de **Valtavaara**. Nachtelijke voettocht van Pieter en Jan van **Ruka** naar de **Valtavaara** (weer geen Blauwstaart).
- 30-06** **Kuusamo** en omgeving, **Vuosselijärvi**. Ultieme poging Pieter om Blauwstaart te vinden (maar tevergeefs).
- 01-07** Van **Kuusamo** naar **Kajaani**. Daarvandaan naar **Kolvananuuro** (ten noorden van Joensuu, één van de beste plaatsen voor Grauwe Fitis), waar we overnachtten.
- 02-07** 's Ochtends eindelijk een Grauwe Fitis gevonden. Vervolgens via **Joensuu** en **Siikalahti** naar **Simpele**, waar we van een Finse vogelfotograaf een plek kregen voor Witrugspechten. Bij deze Fin op TV legendarische McEnroe-['I was talking to myself!'](#)-fragment gezien. Vandaar naar **Haukkavuori** (enige kilometers van Simpele) om de Witrugspecht te zoeken. Overnacht bij **Haukkavuori**.
- 03-07** 's Ochtends tevergeefs naar de Witrugspecht gezocht. Vervolgens via **Simpele** naar **Lappeenranta**. Vervolgens via wegnummer 386 en de E-3 richting Helsinki. Overnacht bij **Porvoo**.

- 04-07** Van **Porvoo** naar **Helsinki**. Vandaar naar het Karkalin-reservaat bij **Lohja** en vervolgens naar **Naantali** waar Nick en Alexander bij een Fins echtpaar werden onthaald op een feestmaal, sauna en zachte donzen dekbedden ('ze verstonden ons niet!'), terwijl Pieter en Jan - niets vermoedend - in de stromende regen in de tent sliepen.
- 05-07** 's Morgens de boot genomen in **Naantali** naar Zweden via de Åland Eilanden naar **Kappelsär** (Z) en via **Norttälje** en **Uppsala** naar **Lobergskojan** (nabij Vivastbo, Dal Älven), waar we overnachtten, nadat we eindelijk de Dwerguil hadden gevonden.
- 06-07** Van **Lobergskojan** naar **Sala** en weer terug naar **Lobergskojan** en vandaar naar **Gysinge** (ook een plek voor Witrugspecht), waar we overnachtten.
- 07-07** 's Ochtends een laatste poging om de Witrugspecht te vinden (tevergeefs). Vervolgens via **Örebro** en **Jonköping** naar **Helsingborg**. Daar de boot genomen naar **Helsingör** (DK). Vandaar richting Rödbyhavn. Overnacht bij **Rønnede**, ca 50 Km ten zuiden van Kopenhagen.
- 08-07** Van **Rønnede** naar **Rödbyhavn**. Daar de boot genomen naar **Puttgarden** (BRD). Vervolgens via Hamburg, Bremen en **Groningen** (NL) naar **Alkmaar**, waar we 's avonds aankwamen. De volgende dag naar Vlieland voor de Roze Spreeuw.

Verslag gebaseerd op de immer minutieuze aantekeningen van Nick van der Ham die later in observado.org zijn ingevoerd. Voor een overzicht van Nicks waarnemingen, zie [deze link](#).

Verslag door Jan van der Laan eerst op een heuse typemachine uitgetypt, later op computer.

Voor meer informatie, mail j.vdlaan@xs4all.nl

Jan van der Laan
Roemer Visscherstraat 5
1014 EL Alkmaar

001. **Grote Canadese Gans** - *Branta canadensis*

06-07 5 [Gysinge](#) (Z).

002. **Taigarietgans** - *Anser fabalis*

19-06 2 [Kuusamo](#) (F).

003. **Grauwe Gans** - *Anser anser*

08-06 5 Ottenby, Öland (Z).

004. **Knobbelzwaan** - *Cygnus olor*

Regelmatig gezien in de BRD, Denemarken, Zuid-Zweden en Finland (tussen Naantali en de Åland-eilanden).

005. **Wilde Zwaan** - *Cygnus cygnus*

19-06 1 op nest, ten zuidwesten van Kuusamo (F).

01-07 1 Valtavaara (F).

03-07 2 ten zuiden van Lappeenranta (F).

006. **Bergeend** - *Tadorna tadorna*

06-06 1 Fehmarn (BRD).

07-06 5 Ottenby, Öland (Z); ook op 8-06.

08-06 1 Vordingborg (DK).

1 Puttgarden (BRD).

007. **Zomertaling** - *Spatula querquedula*

15-06 1 Siikalahti, Parikkala (F).

03-07 1 ten zuiden van Lappeenranta (F).

008. **Slobeend** - *Spatula clypeata*

15-06 1 Siikalahti, Parikkala (F).

25-06 1 Svartnes (N).

009. **Smient** - *Mareca penelope*

07-06 3 Ottenby, Öland (Z).

24-06 1 Krognnes (N).

25-06 3 Ekkerøy (N).

Verder geregeld in Zuid-Finland en bij Oulu (F) waargenomen.

010. **Wilde Eend** - *Anas platyrhynchos*

Onderweg geregeld waargenomen, in Finland echter schaars tot Inari. Niet in Noorwegen.

011. **Pijlstaart** - *Anas acuta*

07-06 8 Ottenby, Öland (Z).

24-06 4 Krognnes (N).

03-07 1 ten zuiden van Lappeenranta (F).

012. **Wintertaling** - *Anas crecca*

In Finland tot bij Inari en in Zuid-Zweden geregeld waargenomen.

013. **Tafeleend** - *Aythya ferina*

14-06	3	ten zuiden van Lappeenranta (F).
15-06	1	Siikalahti, Parikkala (F).
02-07	2	Siikalahti, Parikkala (F).
03-07	5	ten zuiden van Lappeenranta (F).

014. **Kuifeend** - *Aythya fuligula*

Vrij algemeen in Zuid-Finland en bij Oulu en Säytsjärvi op 69°30' NB. Verder waargenomen bij Lübeck (BRD), Öland (Z) en Krampenes (N).

015. **Toppereend** - *Aythya marila*

08-06	2	Kappelskär (Z).
24-06	1	Ekkerøy (N).

016. **STELLERS EIDER** - *Polysticta stelleri*

23-06	29	(27 man, 2 vrouw) Nesseby (N).
24-06	31	(24 man, 1 vrouw t.p. en 4 man, 2 vrouw naar noord vliegend) Skallneset (N).
25-06	33	(23 man, 2 vrouw t.p. en 6 man, 2 vrouw naar noord vliegend) Svartnes (N).
	34	(33 man, 1 vrouw) Kramvik (N).
	24	(22 man, 2 vrouw) Skallelv (N).
	29	(29 man) Krampenes (N).

017. **KONINGSEIDER** - *Somateria spectabilis*

24-06	1	(vrouw vliegend naar noord) Skallneset (N).
	1	(vrouw) Prestnaeringen , bij het Persfjord (N).
	19	(5 man, 4 onv. man, 10 vrouw) Sandfjord (N).

018. **Eider** - *Somateria mollissima*

Vrij algemeen aan de kust in de BRD, Denemarken, Zweden, Zuid-Finland en in het Varanger Fjord (N).

019. **Grote Zee-eend** - *Melanitta fusca*

Vrij algemeen aan de Zweedse en Finse Oostzeekust. Zeer algemeen bij de Åland-eilanden (F). Enkele ex. in het Varanger Fjord (N) waargenomen.

020. **Zwarte Zee-eend** - *Melanitta nigra*

07-06	ca 10	Ottenby, Öland (Z).
22-06	1	Inari (F).

Geregeld in het Varanger Fjord (N) waargenomen.

021. **Ijseend** - *Clangula hyemalis*

07-06	ca 25	Ölandbrug (Z).
11-06	12	ten zuiden van Kirkkonummi (Z).
22-06	2	ten zuiden van Palomaa (F), wegnummer 970.

Vrij algemeen in het Varanger Fjord (N), tot ca 60 ex.

022. **Brilduiker** - *Bucephala clangula*

Vrij algemeen in Zuid-Finland en bij Kuusamo (F). Twee waarnemingen in Zweden:

06-07	1	Gysinge.
07-07	1	Hjalshammar.

023. **Nonnetje** - Mergellus albellus

19-07	1	(vrouw) ten zuidwesten van Kuusamo (F).
-------	---	---

024. **Grote Zaagbek** - Mergus merganser

Algemeen in het Varanger Fjord (N) en bij Tananes (N). In Finland enkele ex. bij Utsjoki en Lemminjoki.

025. **Middelste Zaagbek** - Mergus serrator

Geregeld waargenomen op de volgende plaatsen: Puttgarden (BRD), de Zweedse en Finse Oostzeekust, Inari (F) en het Varanger Fjord (N).

026. **HAZELHOEN** - Tetrastes bonasia

14-06	1	(roepend) ten zuiden van Rikilä , Lappeenranta (F).
18-06	1	(roepend) Vuosselijärvi , Kuusamo (F).
01-07	3	(1 ad, 2 vliegvlugge kuikens) Rimpilänniemi, Kajaani (F).
	3	Kolvanan Uuro , ten noorden van Joensuu (F); 2 ex. aldaar op 2-07.
02-07	3	Haukkavuori, Simpele (F).

027. **AUERHOEN** - Tetrao urugallus

10-06	1	(man) ten zuiden van Sibbo (F). Alleen door Jan waargenomen.
18-06	1	(man) Vuosselijärvi , Kuusamo (F). Alexander miste hem als enige.
30-06	1	(man) Valtavaara (F). Alleen door Nick en Alexander waargenomen.
01-07	1	(man) Rimpilänniemi , Kajaani (F).

028. **Korhoen** - Lyrurus tetrix

19-06	2	(man) ten zuidwesten van Kuusamo (F).
21-06	2	(paartje) Vuosselijärvi , Kuusamo (F).
30-06	2	(man) Vuosselijärvi , Kuusamo (F).

029. **MOERASSNEEUWHOEN** - Lagopus lagopus

20-06	1	Valtavaara, Kuusamo (F).
21-06	1	Vuosselijärvi , Kuusamo (F).
22-06	1	Vuotso (F).

030. **Patrijs** - Perdix perdix

07-07	1	Ronnede (DK), ook op 8-07.
-------	---	----------------------------

031. **Fazant** - Phasianus colchicus

Alleen waargenomen in Finland in Helsinki en Naantali. Niet in Noorwegen.

032. **Roodkeelduiker** - Gavia stellata

24-06	1	Ekkerøy (N).
	1	Skallneset (N).
25-06	2	Svartnes (N).
	1	Kramvik (N).

033. **Parelduiker** - *Gavia arctica*

23-06	2	Varangerbotn (N).
24-06	3	Ekkerøy (N).
	1	Skallneset (N).
25-06	1	Krognes (N).
	1	Ekkerøy (N).
30-06	1	Vuosselijärvi, Kuusamo (F).

----. Duikerspecies - *Gavia stellata/arctica*

19-06	1	Kuusamo (F).
24-06	3	Hamningberg (N), ook op 25-06.

034. **GEELNAVELDUIKER** - *Gavia adamsii*

25-06	3 à 4	(allemaal onvolwassen vogels, helaas geen adult) Hamningberg (N)
-------	-------	--

035. **Noordse Stormvogel** - *Fulmarus glacialis*

24-06	1	(dood) Hamningberg (N).
25-06	12	(waaronder 1 dood) Hamningberg (N).

036. **Fuut** - *Podiceps cristatus*

Geregeld waargenomen in Zuid-Zweden en Zuid-Finland.

037. **Kuifduiker** - *Podiceps auritus*

15-06	1	Siikalahti , Parikkala (F).
-------	---	---

038. **Roerdomp** - *Botaurus stellaris*

15-06	3	Siikalahti , Parikkala (F).
-------	---	---

039. **Blauwe Reiger** - *Ardea cinerea*

In de BRD, Denemarken en Zuid-Zweden geregeld waargenomen.

040. **Jan van Gent** - *Morus bassanus*

24&25-06	22	in totaal, Hamningberg (N).
----------	----	-----------------------------

041. **Kuifaalsolver** - *Phalacrocorax aristotelis*

25-06	5	Hamningberg (N).
-------	---	------------------

042. **Aalsolver** - *Phalacrocorax carbo*

08-06	11	Ottenby, Öland (Z).
24-06	1	Skallneset (N).

043. **Visarend** - *Pandion haliaetus*

08-06	1	langs de E-66, Gladhammar (Z).
15-06	4	Siikalahti, Parikkala (F).
30-06	1	Vuosselijärvi, Kuusamo (F).
05-07	1	ten zuidwesten van de Åland-eilanden (F).
06-07	1	Lobergskojan, Dal Älven (Z).

044. **Wespendief** - *Pernis apivorus*

- | | | |
|-------|---|---------------------------------------|
| 06-06 | 1 | bij Neustadt (BRD), over de Autobahn. |
| 06-07 | 1 | Gysinge (Z). |
| 07-07 | 1 | langs de E-4, Grännä (Z). |

045. **Sperwer** – *Accipiter nisus*

- | | | |
|-------|---|--|
| 12-06 | 1 | Luumäen, ca 30 Km ten westen van Lappeenranta (F). |
| 17-06 | 1 | Rimpilänniemi, Kajaani (F). |
| 20-06 | 1 | ten noordoosten van Kuusamo (F). |

046. **Havik** - *Accipiter gentilis*

- | | | |
|-------|---|---|
| 14-06 | 3 | (1 vrouw, 2 juv. met nest) ten zuiden van Rikilä (F). |
|-------|---|---|

047. **Bruine Kiekendief** - *Circus aeruginosus*

- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| 15-06 | 1 | Siikalahti, Parikkala (F). |
| 08-07 | 1 | Puttgarden (BRD). |

048. **Blauwe Kiekendief** - *Circus cyaneus*

- | | | |
|-------|---|---------------------------------|
| 19-06 | 2 | ten zuidoosten van Kuusamo (F). |
| 20-06 | 1 | Oulanka Reservaat (F). |

049. **Rode Wouw** - *Milvus milvus*

- | | | |
|-------|---|-------------------------------------|
| 07-06 | 1 | over autowegnummer 21, Finslov (Z). |
|-------|---|-------------------------------------|

050. **Zeearend** - *Haliaeetus albicilla*

- | | | |
|-------|---|---|
| 05-07 | 2 | (ad.) Åland-eilanden (F); alleen door Nick waargenomen. |
|-------|---|---|

051. **Ruigpootbuizerd** - *Buteo lagopus*

Geregeld gezien tussen Inari (F) en Utsjoki (F). Twee waarnemingen in Noorwegen: op 26 juni 1 ex. bij Jakobselvdalen en 1 ex. bij Tananes.

052. **Buizerd** - *Buteo buteo*

Onderweg geregeld gezien, vooral in de BRD.

053. **Waterral** - *Rallus aquaticus*

- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| 15-06 | 1 | Siikalahti, Parikkala (F). |
|-------|---|----------------------------|

054. **Kwartelkoning** - *Crex crex*

- | | | |
|-------|---|--|
| 07-06 | 1 | Ottenby, Öland (Z), ook op dezelfde locatie op 8-06. |
| 10-06 | 2 | ten zuidoosten van Kirkkonummi (F). |

055. **Porseleinhoen** - *Porzana porzana*

- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| 15-06 | 1 | Siikalahti, Parikkala (F). |
|-------|---|----------------------------|

056. **Waterhoen** - *Gallinula chloropus*

- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| 15-06 | 1 | Siikalahti, Parikkala (F). |
|-------|---|----------------------------|

057. **Meerkoet** - *Fulica atra*

Vrij algemeen in de BRD, Denemarken en Zuid-Zweden. In Finland alleen in het zuiden.

058. **Kraanvogel** - *Grus grus*

10-06	2	Ruokijärvi, Pornainen (F).
17-06	2	Utajärvi (F), langs wegnummer 22
05-07	2	Lobergskojan, Dal Älven (Z).

059. **Scholekster** - *Haematopus ostralegus*

Waargenomen in de BRD, Denemarken, Zweden en Noorwegen. In Finland alleen aan de kust.

060. **Kievit** - *Vanellus vanellus*

Algemeen in de BRD, Denemarken, Zweden en in Finland noordelijk tot Parikkala.

061. **Goudplevier** - *Pluvialis apricaria*

22-06	1	Patoniva, ten zuiden van Utsjoki (F).
24-06	3	Krampenes (N).
	1	Finnvik (N).
25-06	1	Kramvik (N).
	1	Ekkerøy (N).
26-06	1	Krampenes (N).

062. **Bontbekplevier** - *Charadrius hiaticula*

07-06	10	Ottenby, Öland (Z).
17-06	8	Oulu (F).
23-06	2	Nesseby (N).
24-06	3	Ekkerøy (N).
24-06	8	Skallelv (N).
	1	Krognes (N).
25-06	2	Kramvik (N).

063. **Kleine Plevier** - *Charadrius dubius*

17-06	2	Oulu (F).
18-06	1	ten zuiden van Kuusamo (F).

064. **Morinelplevier** - *Charadrius morinellus*

28-06	2	langs wegnummer 4 , Saariselka Ski & Sport Resort, Kanispää (F).
-------	---	--

065. **Regenwulp** - *Numenius phaeopus*

Vrij algemeen in Noord-Finland, vanaf Kuusamo. Enkele ex. aan het Varanger Fjord (N).

066. **Wulp** - *Numenius arquata*

Geregeld waargenomen in Finland. Enkele ex. in het Varanger Fjord (N) plus enkele ex. in de BRD en Zweden.

067. **Rosse Grutto** - *Limosa lapponica*

07-06	1	Ottenby, Öland (Z).
-------	---	---------------------

Vrij algemeen aan het Varanger Fjord (N).

068. **Grutto** - *Limosa limosa*

Onderweg waargenomen in de BRD en Denemarken. Eén waarneming in Zweden:

07-06 1 Ottenby, Öland.

069. **Steenloper** - *Areneria interpres*

07-06 2 Ottenby, Öland (Z).

17-06 4 Oulu (F).

24-06 1 Komagnes (N).

26-06 1 Skallelv (N).

070. **Kemphaan** - *Calidris pugnax*

In Finland bij Oulu en Kuusamo waargenomen. Algemeen aan het Varanger Fjord (N).

071. **BREEDBEKSTRANDLOPER** - *Calidris falcinellus*

27-06 4 [langs wegnummer 92, 3 Km ten oosten](#) van Karagasniemi (F).

072. **Temmincks Strandloper** - *Calidris temminckii*

17-06 8 [Oulu](#) (F).

25-06 2 [Kramvik](#) (N).

073. **Bonte Strandloper** - *Calidris alpina*

22-06 1 langs wegnummer 970, ten zuiden van Palomaa (F).

Vrij algemeen aan het Varanger Fjord (N).

074. **Kleine Strandloper** - *Calidris minuta*

24-06 4 [Skallelv](#) (N).

075. **Houtsnip** - *Scolopax rusticola*

Geregeld waargenomen in Zweden en Finland noordelijk to Kuusamo. In Denemarken één waarneming:

07-07 1 ten zuiden van Rønne.

076. **Bokje** - *Lymnocyptes minimus*

30-06 1 [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F).

077. **Watersnip** - *Gallinago gallinago*

Geregeld waargenomen in Zweden. Vrij algemeen in Finland tot Varriö. In Noorwegen één waarneming:

25-06 1 Sandfjord.

078. **TEREKRUITER** - *Xenus cinereus*

17-06 1 op nest met 4 eieren, [Oulu](#) (F).

079. **Grauwe Franjepoot** - *Phalaropus lobatus*

22-06 1 langs wegnummer 4, Patkula (F).

Vrij algemeen aan het Varanger Fjord (N).

080. **Oeverloper** - *Actitis hypoleucos*

Een enkele maal in Zweden. Geregeld waargenomen in Finland noordwaarts tot Vuotso.

081. **Witgatje** - *Tringa ochropus*

Geregeld waargenomen in Zuid-Finland en bij Kuusamo (F).

082. **Tureluur** - *Tringa totanus*

In Finland waargenomen bij Oulu en bij Palomaa (wegnummer 970). Vrij algemeen langs het Varanger Fjord (N) en bij Tananes (N). Ook op Öland (Z) en bij Puttgarden (BRD) waargenomen.

083. **Bosruiter** - *Tringa glareola*

In Finland vrij algemeen vanaf Komula (64°NB) noordwaarts.

084. **Zwarte Ruiter** - *Tringa erythropus*

15-06	1	Siikalahti, Parikkala (F).
19-06	1	ten zuidwesten van Kuusamo (F).
28-06	1	ten westen van Varriö (F).

085. **Groenpootruiter** - *Tringa nebularia*

14-06	1	ten zuiden van Lappeenranta (F).
-------	---	----------------------------------

Vanaf Kuusamo (F) noordwaarts geregeld waargenomen.

086. **Drieteenmeeuw** - *Rissa tridactyla*

Zeer algemeen aan het Varanger Fjord (N).

087. **Kokmeeuw** - *Chroicocephalus ridibundus*

Onderweg in ieder land waargenomen. In Finland langs de kust, van Lappeenranta tot Joensuu, bij Kuusamo en bij Inari. Niet in Noorwegen waargenomen.

088. **Dwergmeeuw** - *Hydrocoloeus minutus*

15-06	4	Joukio (F).
	ca 30 ex	Siikalahti, Parikkala (F).
17-06	2	Oulu (F).
19-06	2	ten zuidwesten van Kuusamo (F).
03-07	ca 10	ten zuiden van Lappeenranta (F).

089. **Stormmeeuw** - *Larus canus*

Als Kokmeeuw, in Finland langs de kust, bij Parikkala, Kuusamo en ten noorden van Inari. Algemeen langs het Varanger Fjord (N).

090. **Grote Mantelmeeuw** - *Larus marinus*

Waargenomen bij Helsingör (DK), Öland (Z), de Finse Eilanden en bij Oulu (F). Algemeen in Noorwegen.

091. **Zilvermeeuw** - *Larus argentatus*

Waargenomen langs de Oostzeekust van Zweden. Finland alleen langs de kust en bij Lappeenranta. Algemeen aan het Varanger Fjord (F).

092. **Kleine Mantelmeeuw** - *Larus fuscus*

Als Zilvermeeuw, maar in Finland ook meer in het binnenland bij Lappeenranta, Kuusamo en Utsjoki.

093. **Reuzenster** - *Hydroprogne caspia*

05-07 2 tussen Naantali (F) en Åland (F).

094. **Grote Stern** - *Thalasseus sandvicensis*

07-06 1 Öland-brug (Z).
 2 Ottenby, Öland (Z).
08-06 1 Ottenby, Öland (Z).

095. **Dwergster** - *Sternula albifrons*

07-06 1 Ölandbrug (Z).
 2 Ottenby, Öland (Z).
08-06 1 Ottenby, Öland (Z).

096. **Visdief** - *Sterna hirundo*

Onderweg geregeld waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. Vrij algemeen in Finland noordelijk tot Kuusamo. In Noorwegen één waarneming:

25-06 1 Svartnes.

097. **Noordse Stern** - *Sterna paradisea*

Geregeld gezien langs de Zweedse en Finse Oostzeekust. In Finland regelmatig vanaf Inari. Zeer algemeen in Noorwegen langs het Varanger Fjord.

098. **Zwarte Stern** - *Chlidonias niger*

08-07 5 Puttgarden (BRD).

099. **GROTE JAGER** - *Stercorarius skua*

24-06 1 Hamningberg (N).
25-06 1 Svartnes (N).

100. **Middelste Jager** - *Stercorarius pomarinus*

25-06 1 (lichte fase) Svartnes (N).
 1 (lichte fase) Ekkerøy (N).

101. **Kleine Jager** - *Stercorarius parasiticus*

08-06 1 Kappelskär (Z).
Vrij algemeen in het Varanger Fjord (N).
26-06 3 Tananes (N).
05-07 3 tussen Naantali (F) en Åland (F).

102. **KLEINSTE JAGER** - *Stercorarius longicaudus*

23-06 5 Nesseby (N).
24-06 1 Klubbvik (N).
 1 Ekkerøy (N).
 1 Skallneset (N).
25-06 1 Kiberg (N).
 1 Kramvik (N).
 1 Ekkerøy (N).

103. **KLEINE ALK** - Alle alle

25-06 1 Hamningberg (N), langsvliegend naar oost (alleen door Nick waargenomen).

104. **KORTBEKZEEKOET** - Uria lomvia

24-06 1 [Sandfjord](#) (N).

25-06 6 ([1 langsvliegend noordwest](#) en [5 ter plaatse](#)) Hamningberg (N).

105. **Zeekoet** - Uria aalge

08-06 5 Ottenby, Öland (Z).

24-06 1 Klubbvik (N).

8 Hamningberg (N), ook op 25-06.

106. **Alk** - Alca torda

24-06 3 Ekkerøy (N).

9 Skallneset (N).

12 in totaal met 25-06, Hamningberg (N).

26-06 3 Ekkerøy (N).

05-05 2 tussen Naantali (F) en Åland (F).

----. Alk/Zeekoet/Kortbekzeekoet - Alca/Uria

Algemeen in het Varanger Fjord, vooral bij Hamningberg (N).

107. **Zwarte Zeekoet** - Cepphus grylle

Algemeen in het Varanger Fjord (N).

05-07 7 tussen Naantali (F) en Åland (F).

6 Kappelskar (Z).

108. **Papegaiduiker** - Fratercula arctica

24-06 84 in totaal met 25-06, Hamningberg (N).

25-06 5 Svartnes (N).

109. **Stadsduif** - Columba livia

Waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. In Finland alleen in Turku, Helsinki en Inari.

110. **Holenduif** - Columba oenas

07-06 2 langs wegnummer 15, Ronneby (Z).

04-07 14 langs wegnummer 40, Piikiö (F).

06-07 2 Gysinge (Z).

111. **Houtduif** - Columba palumbus

Als Stadsduif, in Finland echter geregeld waargenomen noordelijk tot Kuusamo.

112. **Turkse Tortel** - Streptopelia decaocto

Alleen enkele ex. in Denemarken waargenomen.

113. **Koekoek** - Cuculus canorus

In Denemarken en Zweden regelmatig waargenomen. In Finland noordelijk tot Vuotso.

114. **Bosuil** - Strix aluco

10-06 1 [ten zuidoosten van Kirkkonummi](#) (F).

115. **OERALUIL** - Strix uralensis

10-06 3 (1 ad. 2 juv. in nestkast) [Ruokijärvi](#), Pornainen (F).

116. **LAPLANDUIL** - Strix nebulosa

16-06 1 (op nest) [Rimpilänniemi](#), Kajaani (F), mogelijk nog een 2e vogel.

01-07 4 (1 ad. en 3 juv. op nest) [Rimpilänniemi](#), Kajaani (F).

117. **SPERWERUIL** - Surnia ulula

18-06 6 (2 ad, 4 juv.) [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F).

21-06 4 (juv.) [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F).

1 (juv.) [ten noorden van Rukajärvi](#) (F).

29-06 1 (ad.) [Oulanka Reservaat](#) (F).

01-07 1 (ad.) [langs wegnummer 5](#), ten noorden van Kannas (F).

118. **DWERGUIL** - Glaucidium passerinum

05-07 1 [Lobergskojan](#), Dal Älven (Z).

119. **Velduil** - Asio flammeus

21-06 1 langs wegnummer 962, Saunavaara (F).

28-06 1 langs wegnummer 965, Särkela (F).

1 langs wegnummer 950, Salla (F).

29-06 1 langs wegnummer 950, ten zuiden van Kallunki (F).

120. **Nachtzwaluw** - Caprimulgus europaeus

10-06 7 ten zuidoosten van Kirkkonummi (F).

121. **Gierzwaluw** - Apus apus

Algemeen in de BRD, Denemarken en Zuid-Zweden. In Finland algemeen in het zuiden, naar het noorden tot Inari schaarser wordend. Niet in Noorwegen.

122. **Draaihals** - Jynx torquilla

08-06 1 (op enkele meters afstand roepend in een tuin) [Löttörp](#), Öland (Z).

14-06 1 [ten zuiden van Lappeenranta](#) (F).

123. **DRIETEENSPECHT** - Picoides tridactylus

14-06 2 (paartje met nestholte met piepende juv.) [ten zuiden van Rikilä](#), Lappeenranta (F).

124. **Kleine Bonte Specht** - Dendrocopus minor

12-06 1 ten zuiden van Lappeenranta (F).

15-06 2 Sarajärvi, Simpele (F).

125. **Grote Bonte Specht** - Dendrocopus maior

Waargenomen in Denemarken en Zweden. In Finland regelmatig waargenomen noordelijk tot Salla.

126. **Zwarte Specht** - *Dryocopus martius*

06-07 1 Lobergskojan, Dal Älven (Z).

127. **Groene Specht** - *Picus viridus*

07-06 1 Hässleholm (Z).

06-07 1 Hallarsbo (Z).

128. **Torenavalk** - *Falco tinnunculus*

Geregeld waargenomen in de BRD en Denemarken. De volgende waarnemingen in Zweden en Finland:

07-06 1 Hässleholm (Z).

12-06 1 ten zuiden van Lappeenranta (F).

16-06 1 Raajavaara (F).

02-07 1 langs wegnummer 6, Onkamo (F).

129. **Smelleken** - *Falco columbarius*

15-06 1 langs wegnummer 6, Joukio (F).

22-06 2 (man en vrouw met nest) langs wegnummer 970, Patoniva (F); ook op 23-06.

130. **Boomvalk** - *Falco subbuteo*

Geregeld waargenomen in Zuid-Finland. Algemeen bij Parikkala (F). Op 30 juni 1 bij Vuosselijärvi (F).

131. **GIERVALK** - *Falco rusticolus*

24-06 1 [Krampenes](#) (N), wegvliegend richting Ekkerøy (N); alleen door Nick, die hem ontdekte, telbaar waargenomen.

132. **Grauwe Klauwier** - *Lanius collurio*

In Zweden maar twee waarnemingen, 2 ex. op Öland op 7 juni en 1 Dal Älven op 6 juli. In Finland regelmatig gezien, noordelijk tot Oulu.

133. **Klappekster** - *Lanius excubitor*

20-06 2 Matuoso, Kuusamo (F).

134. **Wielewaal** - *Oriolus oriolus*

15-06 1 Simpele (F).

16-06 1 Siikalahti, Parikkala (F).

02-07 1 [Siikalahti](#), Parikkala (F).

135. **TAIGAGAAI** - *Perisoreus infaustus*

18-06 1 Valtavaara (F).

1 [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F).

28-06 7 [Lemminjoki](#) (F).

136. **Vlaamse Gaai** - *Garrulus glandarius*

Waargenomen in de BRD, Denemarken. Enkele malen in Finland, noordelijk tot Kuusamo.

137. **Ekster** - *Pica pica*

Overall geregeld gezien.

138. **Kauw** - *Corvus monedula*
Waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. In Finland alleen bij Turku en Naantali.
139. **Roek** - *Corvus frugilegus*
Geregeld waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. In Finland één waarneming:
17-06 2 langs wegnummer 22, Vaala.
140. **Zwarte Kraai** - *Corvus corone*
Algemeen in de BRD en Denemarken tot Kopenhagen.
141. **Bonte Kraai** - *Corvus cornix*
Algemeen vanaf Kopenhagen (DK) tot aan het Varanger Fjord (N).
142. **Raaf** - *Corvus corax*
Regelmatig waargenomen in Noorwegen. In Finland vooral in het noorden, in het zuiden slechts aan de oostgrens waargenomen.
143. **Pestvogel** - *Bombycilla garrulus*
19-06 1 Valtavaara (F), ook op 20-06.
22-06 1 langs wegnummer 970, Kenestupa (F).
23-06 2 langs wegnummer 970, Kevo (F).
27-06 2 langs wegnummer 4, Antilla (F).
28-06 2 Inari (F).
29-06 2 Oulanka Reservaat (F).
144. **Zwarte Mees** - *Periparus ater*
08-06 2 langs de E-66, Björnsholm (Z).
10-06 2 langs wegnummer 152, ten zuiden van Sibbo (F).
05-07 2 langs de E-3, Gillberga (Z).
145. **Kuifmees** - *Lophophanes cristatus*
Regelmatig gezien in Finland, noordelijk tot Korouoma. In Zweden enkele malen gezien.
146. **Glanskop** - *Poecile palustris*
07-07 2 langs de E-4, Asljunga (Z).
147. **Matkop** - *Poecile montanus*
Regelmatig waargenomen in Zweden en Finland. Eén waarneming in Noorwegen:
26-06 2 Jakobselvdalen.
148. **BRUINKOPMEES** - *Poecile cinctus*
18-06 1 [Nissinvaara](#), Kuusamo (F).
 1 [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F).
20-06 10 (2 ad. 8 juv. in nestkast) [Nissinvaara](#), Kuusamo (F).
22-06 1 [langs wegnummer 970](#) (E75), Kenestupa (F).
27-06 1 [langs wegnummer 4](#), Kaamanen (F).
28-06 5 [Inari](#) (F) en 1 bij [Lemminjoki](#) (F).

149. **Pimpelmees** - *Cyanistes caeruleus*
Waargenomen in Denemarken en Zweden. In Finland één waarneming:
10-07 1 langs wegnummer 152, ten zuiden van Sibbo.
150. **Koolmees** - *Parus major*
In alle landen waargenomen, echter niet in Noorwegen.
151. **Veldleeuwerik** - *Alauda arvensis*
Waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. Regelmatig in Finland waargenomen in kleine aantallen noordelijk tot Kanispää. In Noorwegen op 26-06 ca 5 ex. bij Krampenes.
152. **Oeverzwaluw** - *Riparia riparia*
07-06 1 Vickleby, Öland (Z).
In Finland regelmatig waargenomen tot 67°NB.
153. **Boerenzwaluw** - *Hirundo rustica*
In ieder land algemeen, behalve in Noorwegen waar slechts één waarneming:
25-06 2 Hamningberg.
154. **Huiszwaluw** - *Delichon urbica*
In alle landen waargenomen, echter niet in Noorwegen.
155. **Fluiter** - *Phylloscopus sibilatrix*
Geregeld waargenomen in Zweden. Vrij algemeen in Zuid-Finland.
156. **Fitis** - *Phylloscopus trochilus*
In alle landen waargenomen, overal algemeen.
157. **Tjiftjaf** - *Phylloscopus collybita*
Waargenomen in Denemarken. In Finland regelmatig waargenomen noordelijk tot Kuusamo.
158. **GRAUWE FITIS** - *Phylloscopus trochiloides*
2-07 1 (zingend) [Kolvanan Uuro](#), ten noorden van Joensuu (F).
159. **NOORDSE BOSZANGER** - *Phylloscopus borealis*
18-06 2 (zingend en vechtend met Fitis) [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F).
21-06 1 (zingend) [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F).
30-06 2 (paartje) [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F).
160. **Grote Karekiet** - *Acrocephalus arundinaceus*
15-06 1 [Siikalampi](#), Parikkala (F).
161. **Rietzanger** - *Acrocephalus schoenobaenus*
In Finland regelmatig waargenomen noordelijk tot Kuusamo. In Noorwegen drie waarnemingen:
24-06 1 [Ekkerøy](#) (N).
 1 [ten westen van Krampenes](#) (N).
26-06 1 [ten noorden](#) van Krampenes (N)

162. **STRUIKRIETZANGER** - *Acrocephalus dumetorum*

- 12-06 1 [Lappeenranta](#) (F).
13-06 3 (1 langs [Myllymäenkatu](#) en 2 ten zuiden van [Kourulanmäki](#)) Lappeenranta (F).
 3 (2 langs [Kilpiankätu](#) en 1 langs [Alatalontie](#)) Tirilä (F).

163. **Kleine Karekiet** - *Acrocephalus scirpaceus*

- 08-06 1 Ottenby, Öland (Z).
11-06 1 ten zuiden van Kirkkonummi (F).
14-06 1 ten zuiden van Lappeenranta (F).

164. **Bosrietzanger** - *Acrocephalus palustris*

- 06-06 1 Hesel (BRD).
08-06 1 Ottenby, Öland (Z).
10-06 1 Kirkkonummi (F).
14-06 1 ten zuiden van Lappeenranta (F).

165. **Spotvogel** - *Hippolais icterina*

Waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. Slechts enkele malen in Finland waargenomen.

166. **Sprinkhaanrietzanger** - *Locustella naevia*

- 13-06 1 [Tirilä](#), Lappeenranta (F).

167. **KREKELZANGER** - *Locustella fluviatilis*

- 10-06 1 (zingend) [ten zuidoosten van Kirkkonummi](#) (F).

168. **Zwartkop** - *Sylvia atricapilla*

Waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. In Finland slechts twee waarnemingen: Op 10 juni 1 ex. ten zuiden van Sibbo, langs wegnummer 512 en op 12 juni 1 ex. ten zuiden van Kirkkonummi.

169. **Tuinfluit** - *Sylvia borin*

Als Grasmus, echter vrij algemeen in Finland noordelijk tot Kuusamo.

170. **SPERWERGRASMUS** - *Sylvia nisoria*

- 07-06 9 [Ottenby](#), Öland (Z).

171. **Braamsluiper** - *Sylvia curruca*

Waargenomen in Denemarken, Zweden en Zuid-Finland.

172. **Grasmus** - *Sylvia communis*

Regelmatig waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. Idem in Finland, noordelijk tot Kajaani.

173. **BAARDGRASMUS** - *Sylvia cantillans*

- 08-06 1 (man; alleen door Nick herkenbaar gezien) [Ottenby](#), Öland (Z).
Zevende waarneming voor Zweden, maar is alleen aanvaard voor 2-7 juni 1981, zo bleek uit info op Ebird.

174. **Goudhaan** - *Regulus regulus*

Waargenomen in Zweden en Finland, waar noordelijk tot het Oulanka Reservaat.

175. **Winterkoning** - Troglodytes troglodytes

08-06	1	langs de E-66, Björnsholm (Z).
01-07	1	Rimpilänniemi, Kajaani (F).
02-07	4	Kolvanan Uuro, ten noorden van Joensuu (F).
03-07	2	Haukkavuori, Simpele (F).

176. **Boomklever** - Sitta europaea

05-07	1	langs de E-3, Gillberga (Z).
06-07	1	Gysinge (Z).

177. **Taigaboomkruiper** - Certhia familiaris

07-06	1	langs wegnummer 15, Gualöv (Z).
13-06	1	Vaimikkala, Lappeenranta (F).
14-06	1	ten zuiden van Rikilä, Lappeenranta (F).

178. **Spreeuw** - Sturnus vulgaris

In alle landen waargenomen. In Finland nergens algemeen, behalve in het zuiden. In Noorwegen enkele ex. bij Vadsø en Hamningberg.

179. **Merel** - Turdus merula

Waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. In Finland vrij algemeen, noordelijk tot Parikkala.

180. **Kramsvogel** - Turdus pilaris

Algemeen in geheel Finland. Ook waargenomen in Noorwegen en Zweden.

181. **Koperwiek** - Turdus iliacus

Algemeen in Finland. Enkele malen in Zweden en Noorwegen.

182. **Zanglijster** - Turdus philomelos

Kleine aantallen in Zweden en Finland.

183. **Grote Lijster** - Turdus viscivorus

14-06	1	ten zuiden van Lappeenranta (F).
17-06	1	langs wegnummer 22, Jaalanka (F).
20-06	1	Valtavaara (F).
29-06	1	Valtavaara (F).

184. **Grauwe Vliegenvanger** - Muscicapa striata

Vrij algemeen in Zweden en Finland.

185. **Roodborst** - Erithacus rubecula

Af en toe waargenomen in Zweden en Finland.

186. **Roodsterblauwborst** - Luscinia svecica svecica

23-06	2	Nesseby (N).
24-06	1	Jakobselvdalen (N).
26-06	8	Jakobselvdalen (N).

- 27-06 1 Utsjoki (F).
 2 langs wegnummer 970, Säytsjärvi (F).

187. **Noordse Nachtegaal** - *Luscinia luscinia*

Waargenomen op de volgende plaatsen: Vesterby (DK), Öland (Z), Kirkkonummi (F), Lappeenranta (F), Siikalahti (F), Simpele (F) en het Karkalin Reservaat (F).

188. **Bonte Vliegenvanger** - *Ficedula hypoleuca*

In Zweden en Finland waargenomen. Twee waarnemingen in Noorwegen:

- 24-06 1 Klubbvik (N).
26-06 2 Tananes (N).

189. **WITHALSVLIEGENVANGER** - *Ficedula albicollis*

08-06 8 (4 paar) [Löttörp](#), Öland (Z).

190. **Zwarte Roodstaart** - *Phoenicurus phoenicurus*

Door heel Finland regelmatig waargenomen.

191. **Paapje** - *Saxicola rubetra*

07-06 1 Vickleby, Öland (Z).
Enkele malen in Finland gezien, noordelijk tot Kuusamo.

192. **Roodborsttapuit** - *Saxicola torquata*

07-06 1 Mörbylångä, Öland (Z).

193. **Tapuit** - *Oenanthe oenanthe*

06-06 1 Puttgarden (BRD).
Verder regelmatig waargenomen in Zweden, Finland en Noorwegen.

194. **Huismus** - *Passer domesticus*

Overal algemeen in gecultiveerde gebieden.

195. **Ringmus** - *Passer montanus*

- 07-06 4 Vickleby, Öland (Z).
08-06 1 Löttörp, Öland (Z).
05-07 1 langs de E-3, Gillberja (Z).

196. **Heggemus** - *Prunella modularis*

Waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. In Finland alleen in het zuiden, behalve:

- 01-07 1 Valtavaara (F).

197. **Gele Kwikstaart** - *Motacilla flava*

Waargenomen in de BRD (flava), Zweden, Finland en Noorwegen (thunbergi).

198. **Witte Kwikstaart** - *Motacilla alba*

In alle landen vrij algemeen, algemener dan in Nederland.

199. **Graspieper** - Anthus pratensis

In alle landen waargenomen: vrij algemeen in Finland en Noorwegen, minder algemeen in Zweden.

200. **Boompieper** - Anthus trivialis

Waargenomen in Denemarken, Zweden en Finland, waar algemeen. Niet in Noorwegen.

201. **ROODKEELPIEPER** - Anthus cervinus

22-06 1 [Patoniva](#), ten zuiden van Utsjoki (F).

26-06 1 [Jakobselvdalen](#), Vestre Jakobsdelv, Varangerfjord (N).

202. **Oeverpieper** - Anthus petrosus

24-06 1 [Krognes](#), Varangerfjord (N).

203. **Vink** - Fringilla coelebs

Waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. Zeer algemeen in Finland, schaars in Lapland.

204. **Keep** - Fringilla montifringilla

Algemeen in Finland (vanaf Kajaani) en Noorwegen. Zuidelijkste waarneming in Finland:

12-06 1 Lappeenranta.

Eén waarneming in Zweden:

05-07 1 Langs de E-3, Gillberja.

205. **HAAKBEK** - Pinicola enucleator

21-06 1 [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F). Alleen door Jan waargenomen.

22-06 1 (zingend) [Patoniva](#), ten zuiden van Utsjoki (F).

23-06 1 (zingend) [Kevo](#), ten zuiden van Utsjoki (F).

28-06 2 (paartje) [Inari](#) (F).

30-06 1 [Vuosselijärvi](#), Kuusamo (F).

206. **Goudvink** - Phyrula phyrula

Regelmatig waargenomen door heel Finland. In Zweden één waarneming:

06-07 1 Lobergskojan, Dal Älven.

207. **ROODMUS** - Carpodacus erythrinus

In Zweden waargenomen op Öland (3 ex.) en bij Kappelskär (1 ex.). In Finland algemeen tot Oulu. Meest noordelijke waarneming: 17-06 1 ex. Kuusamo.

208. **Groenling** - Chloris chloris

15-06 ca 10 Siikalahti, Parikkala (F).

Vrij algemeen in Zweden.

209. **Kneu** - Linaria cannabina

Waargenomen in de BRD en in Denemarken. In Zweden alleen op Öland. Twee waarnemingen in Finland:

Op 16 juni 2 ex. langs wegnummer 18 nabij Komula en op 18 juni 1 ex. bij de Vuosselijärvi, Kuusamo.

210. **Grote Barmsijs** - Acanthis flammea

Algemeen in Finland vanaf Inkee (langs wegnummer 20) en Noorwegen.

211. **WITSTUITBARMSIJS** - *Acanthis hornemanni exilipes*

23-06	9	(4 aan de Sáltejavri en 5 c 1 km de bergen in) Nesseby (N).
24-06	ca 15	Krampenes (N).
25-06	1	Kiberg (N).
26-06	4	c 1 km ten noorden van Krampenes (N).
	2	Jakobselvdalen (N).
	1	Tana (N).

212. **GROTE KRUISBEK** - *Loxia pytyopsittacus*

21-06	15	(3 man, 5 vrouw, 7 juv.) langs wegnummer 81 , Korouma (F).
-------	----	--

213. **Kruisbek** - *Loxia curvirostra*

19-06	2	Valtavaara, Kuusamo (F).
20-06	ca 10	Valtavaara, Kuusamo (F).
30-06	2	Valtavaara, Kuusamo (F); idem op 1-07.
02-07	4	Kolvanan Uuro , ten noorden van Joensuu (F).
04-07	ca 5	Karkalin Reservaat (F).

----. Kruisbekspecies - *Loxia curvirostra/pytyopsittacus*

01-07	ca 5	Rimpilänniemi, Kajaani (F).
03-07	5	Haukkavuori, Simpele (F).

214. **Putter** - *Carduelis carduelis*

06-06	1	Hude (BRD).
11-06	3	Kirkkonummi (F).
08-07	1	ten zuiden van Rønnede (DK).

215. **Sijs** - *Spinus spinus*

Vrij algemeen in Zweden en Finland, noordelijk tot Kuusamo (F).

216. **Ijsgors** - *Calcarius lapponicus*

26-06	4	Krampenes (F).
27-06	8	langs wegnummer 92 , 13 Km ten oosten van Karagasiemi (F).

217. **Sneeuwgors** - *Plectrophenax nivalis*

Regelmatig langs het Varanger Fjord (N) waargenomen.

218. **Geelgors** - *Emberiza citrinella*

Waargenomen in de BRD, Denemarken en Zweden. Algemeen in Finland, noordelijk tot Inari.

219. **Ortolaan** - *Emberiza hortulana*

Vrij algemeen in Zuid-Finland. Noordelijkste waarneming:

01-07	1	Rimpilänniemi, Kajaani (F).
-------	---	-----------------------------

220. **DWERGORS** - *Emberiza pusilla*

19-06	2	(paartje, heel mooi gezien) Kuusamo (F).
29-06	1	(zingend) Valtavaara (F).

221. **BOSGORS** - *Emberiza rustica*

09-06	1	langs wegnummer 280 , Somerniemi (F).
16-06	3	(paartje en 1 juv.) Rimpilänniemi , Kajaani (F).
18-06	1	Vuosselijärvi , Kuusamo (F).
21-06	4	Vuosselijärvi , Kuusamo (F).
29-06	1	Valtavaara (F).
30-06	8	Vuosselijärvi , Kuusamo (F).
01-07	1	Rimpilänniemi , Kajaani (F).

222. **WILGENGORS** - *Emberiza aureola*

15-06	1	(onv. man) Ankänsala , Simpele (F).
17-06	5	(ad. man) ten noorden van Oulunsalo , Oulu (F).

223. **Rietgors** - *Emberiza schoeniclus*

Waargenomen in de BRD en Zweden. Vrij algemeen in Finland en Noorwegen.