

**Ornithologisch Verslag van een reis naar**

# **Turkije**

**Inclusief een bezoek aan Bulgarije en Cyprus**

van 18 juni t/m 18 juli 1985

**Deelnemers:**

Pieter Bison

Paul Gnodde

Jan van der Laan



Gestreepte Dwergooruil – *Otus brucei*; 3 juli 1985, Birecik, Turkije; © Pieter Bison.

## Kaart



De kaart is [hier](#) in Maps te openen.

## Introductie

Van 18 juni tot en met 18 juli 1985 reisden we per auto (Peugeot 304 beschikbaar gesteld door de heer Roodhuijzen, de opa van Pieter) naar Turkije, heen via de BRD, Oostenrijk, het toenmalige Joegoslavië en Bulgarije, terug via Griekenland, Joegoslavië, Oostenrijk en de BRD. We kampeerden iedere dag wild, maar soms namen we een camping (alle nachten in Joegoslavië en Bulgarije) en heel soms een hotel (Birecik, Demirkazik, Sivrikaya). Eten was in Turkije spotgoedkoop en we dineerden meestal in wegrestaurants. Per persoon gaven we daarom c 450 gulden (c 200 €) uit, het meeste aan benzine. Pieter Bison was de enige met een rijbewijs, Paul zakte de week voor het vertrek en Jan haalde pas in 1999 zijn rijbewijs!

Het verloop van deze reis waarin we (nou ja, Pieter dus) 12.700 Km aflegden, is als volgt:

## Reisschema

- 18-06 's Morgens vertrokken uit **Amsterdam**. Via **Arnhem, Köln** (BRD), Frankfurt, Nürnberg en München naar Salzburg (O). Overnacht c 20 Km ten zuiden van **Salzburg**.
- 19-06 Van bovengenoemde plaats via **Villach** naar Joegoslavië. Van **Jessenice, Lubljana** en **Zagreb** naar **Belgrado**, waar we overnachtten op een camping.
- 20-06 Van Belgrado via **Nis** en **Dimtrovgrad** naar de Bulgaarse grens. Vandaar via **Sofia** naar **Veliko**, waar we overnachtten.
- 21-06 Van **Veliko** via **Varna** en **Balcik** naar **Durankulak**, tegen de Roemeense grens. Bij Durankulak is een klein moerasje waar sinds enige jaren Veldrietzangers zitten. Vandaar naar **Sabla**, waar we overnachtten.
- 22-06 Van **Sabla** naar **Kaap Kaliakra**, dé plek voor Bonte Tapuit. Vervolgens via **Balcik, Varna** en **Burgas** naar Turkije. Overnacht in **Kirklareli**.
- 23-06 Van **Kirklareli** naar **Istanbul**. Vandaar via **Izmit** richting **Bilecik**. Overnacht c 20 Km ten noorden van **Bilecik**. 's Nachts wakker gemaakt door een enorme geoderentrein.
- 24-06 De auto wilde niet starten en met veel moeite duwden we de auto de grote weg op waar we iemand aan konden houden die met startkabels de auto weer aan de praat kreeg. Van bovengenoemde plaats via **Bilecik, Eskisehir, Emirdag, Cay** en **Konya** naar **Hotamis** (goede plek voor Witstaartkievit, Bergalanderleeuwerik, Turkestaanse of Heines Kortteenleeuwerik), waar we overnachtten. NB: deze plaats bleek het jaar daarna drooggelegd.
- 25-06 Van **Hotamis** via **Karaman** naar de **Sertavul Gecidi**, een pas van 1630 m hoogte. Vandaar via **Mut** en **Silifke** naar **Tasucu**, waar we overnachtten.
- 26-06 Van **Tasucu** naar de **Göksü-delta**, tussen **Tasucu** en **Silifke**. Vandaar tot c 10 Km ten westen van **Tasucu**. Overnacht in **Tasucu**. Paul aan de diaree na het eten van een bruine vis.
- 27-06 In **Tasucu** de boot van 10.30 uur genomen naar **Cyprus**. Om 19.00 uur aangekomen in **Girne** in het noorden van het Turkse gedeelte, dat zich eenzijdig tot staat heeft geroepen. Van **Girne** naar **Bellapays** (6 Km ten zuiden van **Girne**), waar we overnachtten. In de nacht hoorden we een dwergooruil die later een Cyprusdwergooruil werd en tekkende grasmussen. Paul knapte gelukkig op door de lange bootreis
- 28-06 's Ochtends de twee andere Cyperse endemen, Cyprusgrasmus en Cyprustapuit, gescoord. Vervolgens van **Bellapays** naar **Girne**. Daar de boot genomen van 10.30 uur naar Turkije. De douaniers herkenden ons nog van de avond er voor en waren teleurgesteld dat we al zo snel weggingen, ons visum was immers een maand geldig! Om 18.00 uur kwam de boot weer aan in **Tasucu**, vandaar via **Silifke** richting **Mersin**. Overnacht tussen **Silifke** en **Mersin**.
- 29-06 Van bovengenoemde plaats via **Mersin, Tarsus** en **Pozanti** naar **Elek Gölü**, een bergdorp (waar volgens

- geruchten Witkoproodstaarten zouden zitten) ten zuiden van **Camardi** in de **Ala Daglari**. Vandaar naar **Demirkazik**, een ander bergdorp ten noordoosten van **Camardi**. Overnacht in **Demirkazik**.
- 30-06 **Demirkazik** en omgeving. 's Ochtends voor zonsopgang de bergen in op zoek naar Kaspisch Berghoen (8 ex. gevonden) en Steenheggemus. De Berghoenders laten zich al snel horen, maar om ze te zien moet je naar de rotswanden klimmen. Daar uiteindelijk een groep gevonden, dankzij klimwerk van Paul. Verder veel Sneeuwvinken en Roodvoorhoofdkanaries.
- 01-07 's Ochtends **Demirkazik**. Eindelijk Steenheggemus gevonden. 's Middags richting **Adana**. Overnacht tussen **Pozanti** en **Tarsus**.
- 02-07 Van bovengenoemde plaats via Adana naar **Yessilce** (in eerdere verslagen Buyuk Arapter genoemd), 20 Km ten westen van **Gaziantep**. Dit is een goede plaats voor Grote Rotsklever, Grote Vale Spotvogel, Perzische Roodborst, Bleke Rotsmus en Smyrna Gors. Al deze soorten werden zonder veel moeite gevonden. Vervolgens naar **Isikli**, een dorpje 4 Km ten zuiden van **Yessilce** (toen de gemakkelijkste plaats voor Koerdische Tapuit, de andere bekende plek is de Nemrut Dagı). 's Avonds naar **Birecik**, waar we overnachtten. 's Avonds in de beroemde theetuin Gestreepte Dwergooruilen gezien, die door het bedienend personeel werden aangewezen.
- 03-07 **Birecik** en omgeving. Birecik is zeer vogelrijk en goed voor Kaalkopibis, Perzische Woestijnpatrijs, Bonte IJsvogel, Witbuikzandhoen, Huisgierzwaluw, Gestreepte Dwergooruil, Groene Bijeneter, Woestijnleeuwerik, Grote Vale Spotvogel, Ménétries' Zwartkop, Vale Woestijnvink, Indische Rotsmus en Moabmus. In 1985 was er nog geen dam en de Iraakse Spotlijsterimalies zaten nog in Irak.
- 04-07 's Ochtends **Birecik** en omgeving. 's Middags richting **Cizre**. Overnacht c 100 Km ten oosten van **Urfa**, vlakbij **Viransehir**. 's Nachts voortdurend bezoek van Koerden, die ons waarschuwden dat het op deze plaats niet pluis was.
- 05-07 Van bovengenoemde plaats naar **Cizre** (nieuwe plek voor Indische Kievit, achter de militaire post ten oosten van de brug). Vandaar via **Sirnak** (waar we aan een werden aangehouden en ondervraagd werden door het leger werden onderworpen, maar het bleek uiteindelijk veel thee drinken met de mannen) naar **Siirt**, waar we overnachtten.
- 06-07 Van **Siirt** via Bitlis en **Tatvan** naar het **Van Gölü**, het grootste meer van Turkije. Overnacht 5 Km ten oosten van (de stad) **Van**. De plaats waar we overnachtten zou een goede plaats zijn voor Sakervalk en Steenortolaan, maar we vonden alleen Steenortolanen.
- 07-07 Van bovengenoemde plaats naar de zuidoost-hoek van het meer. Vandaar naar **Bendi Mahi**, een riviertje dat uitmondt in het noordoosten van het meer (Hier broeden recentelijk (?) Citroenkwikstaarten). Overnacht c 10 Km ten westen van **Bendi Mahi**.
- 08-07 Van bovengenoemde plaats via **Patnos** en **Bulanik** naar **Balotu**, 10 Km ten westen van **Bulanik**. Bij Balotu in rivier de **Murat** broedden Jufferkranen, die waarschijnlijk ook op meerdere plaatsen zitten in deze rivier. Vervolgens naar **Mus** om superbenzine te tanken. Vandaar via **Varto**, **Soylemmez** en **Pasinler** naar **Erzurum**, waar we overnachtten.
- 09-07 Van **Erzurum** via **Ispir** (erg goed voor Balkanvliegenvangers) over de **Ovitdagi Gecidi**, een pas van 2600 m hoogte, naar **Sivrikaya**, een bergdorp 10 Km ten zuiden van de pas, dit is een goede plaats voor Kaukasisch Korhoen, Groene Fitis en Bergtjiftjaf. Overnacht in **Sivrikaya**.
- 10-07 's Ochtends om 4.30 met berggids Mustafa Sari de bergen in op zoek naar het Kaukasisch Korhoen (2 ex. gevonden). Om 9.00 weer in **Sivrikaya**. 's Middags vertrokken via **Ikizdere**, **Of** en **Trabzon** richting **Samsun**. Overnacht bij **Bulancak**, tussen **Giresun** en **Ordu**.
- 11-07 Van **Bulancak** via **Samsun**, **Corum** en **Ankara** richting **Eskisehir**. Overnacht c 100 Km ten westen van **Ankara**.
- 12-07 Van bovengenoemde plaats via **Eskisehir** naar **Bursa**. Vandaar naar de **Uludag**, een berg ten zuiden van **Bursa**, erg goed voor de Turkse Boomklever. Vervolgens via **Bursa** naar **Kuscenneti** aan het **Kus**



- Gölü** (ook wel Manyas Gölü genoemd, een goede plaats voor Kroeskoppelikaan), een meer c 100 Km ten westen van **Bursa**. Overnacht bij **Kuscenneti**.
- 13-07 Van **Kuscenneti** naar **Lapseki**. Daar de boot genomen naar **Gelibolu** en vervolgens naar de Turks-Griekse grens bij **Ipsala**. Vandaar naar **Lefkimi** (een dorpje c 10 Km ten noorden van de grensovergang, misschien wel de beste roofvogelplaats van Europa) en via **Alexandroupolis** naar de **Avas-kloof**, waar we overnachtten.
- 14-07 Van de **Avas-kloof** via **Komotini** naar **Porto Lago**. Vervolgens via **Xanthi** en **Kavala** naar **Asprovalta**. Vandaar via **Thessaloniki** richting Joegoslavische grens. Overnacht bij **Nea Kavala**, 10 Km ten zuiden van de grens.
- 15-07 Van **Nea Kavala** via **Veles (J)**, **Nis** en **Belgrado** richting **Zagreb**. Overnacht c 150 Km ten oosten van **Zagreb**.
- 16-07 Van bovengenoemde plaats via **Zagreb** en **Maribor** naar Oostenrijk. Via **Graz (O)**, **Wiener Neustadt** en **Eisenstadt** naar **Parndorf** in het gebied van de **Neusiedler See**, beroemd om zijn koele, [niet te bevriezen wijnen](#). Overnacht bij Parndorf.
- 17-07 Van **Parndorf** naar **Illmitz** aan de oostkant van de **Neusiedler See**. Via **Tadten** en **Frauenkirchen** terug naar **Parndorf** (Sakervalk niet gevonden). In Wenen het Schloss Schönbrunn bezocht voor Grijskopspecht. Vandaar via **Wenen**, **Melk** en **Linz** naar de BRD. Bij **Passau** (BRD) de grens over. Overnacht bij **Regensburg**.
- 18-07 Van **Regensburg** via **Nürnberg**, **Frankfurt**, **Köln** en **Oberhausen** naar Nederland. Bij Arnhem de grens over. Via Utrecht en Amsterdam naar **Alkmaar**, waar we om 17.30 uur aankwamen.

## Dankwoord

Veel dank zijn wij verschuldigd aan Rodney Martins, Simon Harrap, John Ryan, Max Kasperek, Henk Hendriks en Enno Ebels voor het beschikbaar stellen van informatie. Gerald Oreel voor het verstrekken van de benodigde informatie uit oude literatuur. Paul de Heer en Eric Bos voor de informatie voor Witstaartkieviten achter de richting-aanwijzer bij Hotamis en tenslotte de heer Roodhuijzen, de grootvader van Pieter, die geheel onbezoldigd zijn auto beschikbaar stelde en ons de hele reis in feite mogelijk maakte.

## Taxonomie

De taxonomie en volgorde van de CSNA uit 2021 wordt gevolgd. Deze lijst is [hier](#) te downloaden.

Voor meer informatie, op- of aanmerkingen, schrijf of mail:

Jan van der Laan (email: [j.vdlaan@xs4all.nl](mailto:j.vdlaan@xs4all.nl))



Pieter en Jan, wild kamperend c 20 km ten zuiden van Salzburg, Oostenrijk, 19 juni 1985; © Paul Gnodde.




Paul en de Peugeot 304 die vaak niet wilde starten, het begon op deze ochtend; 24 juni 1985, c 20 Km ten noorden van Bilecik, Turkije; © Pieter Bison.





Jan haalt het briefje tevoorschijn dat door Paul de Heer en Eric Bos was achtergelaten met info over de Witstaartkievit bij Hotamış, Turkije, 24 juni 1985; © Pieter Bison.



Paul probeert de lokale bevolking uit de leggen dat we op zoek zijn naar Witkoproodstaart, Elek Gölü, Turkije, 29 juni 1985; © Pieter B





Paul en Jan tijdens de klim naar de Kaspische Berghoenders. De hoenders bevonden zich op de plek waar de rotswanden begonnen. Vanaf de plek waar we liepen, waren ze al te horen; 30 juni 1985, Demirkazik, Turkije; © Pieter Bison.



Herderskamp, aan de voet van de Aladag, Demirkazik, Turkije, 1 juli 1985; © Pieter Bison.





Kooi met Heremietibissen. Volgens een van de bewakers waren er nog 29 wilde vogels (waarvan één op de kooi), 3 juli 1985, Birecik, Turkije; © Paul Gnodde.



Onze twee tenten en de Peugeot. Jan en Paul zijn aan het inpakken, een bevriende Koerd vindt mijn verrekijker interessant; 5 juli 1985 nabij Viransehir; © Pieter Bison.





Paul en Jan kijken naar het paar Jufferkranen met jong, 8 juli 1985, Balotu, Turkije; © Jan van der Laan.



Zoeken naar Kaukasisch Korhoen met Mustafa Sari, 10 juli 1985, Sivrikaya, Turkije; © Pieter Bison.





Landschap boven Sivrikaya tijdens zoektocht naar Korhoen, 10 juli 1985, Sivrikaya, Turkije; © Pieter Bison.



Gevonden! Paul, Jan en Pieter na het vinden van twee Korhoenders, 10 juli 1985, Sivrikaya, Turkije; © Mustafa Sari.





Het theehuis in Sivrikaya waar we sliepen. Het sparrenbos achter het theehuis was goed voor Groene Fitis; 10 juli 1985, Sivrikaya, Turkije; © Pieter Bison.



Paul en Jan in Schloss Schönbrunn, Wenen, Oostenrijk tijdens tevergeefse zoektocht naar Grijskopspecht, 17 juli 1985; © Pieter Bison.



001. **WITKOPEEND** - *Oxyura leucocephala*  
06-07 3 ex. (2 m, 1 v) zuidkant Van Gölü (T).
002. **Knobbelzwaan** - *Cygnus olor*  
Kleine aantallen waargenomen in de BRD, Bulgarije, Griekenland en Oostenrijk.
003. **Grauwe gans** - *Anser anser*  
25-06 5 ex. (2 ad. 3 juv.) Hotamis (T).  
17-07 c 30 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
004. **Brilduiker** - *Bucephala clangula*  
06-07 1 ex. (m) zuidkant Van Gölü (T).
005. **CASARCA** - *Tadorna ferruginea*  
21-06 1 ex. Durankulak (B).  
24-06 3 ex. Hotamis (T), ook op 25-06.  
26-06 c 20 ex. Göksü-delta (T).  
06-07 c 5 ex. zuidkant Van Gölü (T).  
07-07 2 ex. Van (T).  
2 ex. Bendi Mahi, Van Gölü (T).  
08-07 6 ex. Balotu, 10 Km ten westen van Bulanik (T).  
12-07 5 ex. Kuscenneti (T), ook op 13-07.
006. **MARMEREEND** - *Marmaronetta angustirostris*  
26-06 3 ex. Göksü-delta (T).
007. **Krooneend** - *Netta rufina*  
24-06 c 100 ex. Hotamis (T), ook op 25-06.
008. **Tafeleend** - *Aythya ferina*  
25-06 1 ex. Hotamis (T).  
06-07 c 10 ex. zuidkant Van Gölü (T).
009. **Witoogeend** - *Aythya nyroca*  
21-06 c 10 ex. Durankulak (B).  
06-07 c 20 ex. zuidkant Van Gölü (T).  
07-07 1 ex. Van (T).  
17-07 c 10 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
010. **Zomertaling** - *Anas querquedula*  
21-06 2 ex. Durankulak (B).  
17-07 1 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
011. **Slobeend** - *Anas clypeata*  
17-07 c 10 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
012. **Krakeend** - *Anas strepera*  
17-07 3 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
013. **Wilde Eend** - *Anas platyrhynchos*  
Algemeen, in alle landen waargenomen.
014. **Pijlstaart** - *Anas acuta*  
07-07 2 ex. Bendi Mahi, Van Gölü (T).

015. **Wintertaling** - *Anas crecca*  
 21-06 1 ex. Hotamis (T).  
 17-07 c 10 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
016. **Kwartel** - *Coturnix coturnix*  
 Regelmatig waargenomen in Bulgarije, Turkije en Griekenland.
017. **KAUKASISCH KORHOEN** - *Tetrao mlokosiewiczii*  
 10-07 2 ex. (m) Sivrikaya, tussen Ispir (T) en İkizdere (T).  
 Twee hanen opgejaagd uit de lage rodondendronbegroeiing na een lange klim tot boven de wolkengrens.
018. **KASPISCH BERGHOEN** - *Tetraogallus caspius*  
 30-06 8 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
 01-07 2 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).
019. **Aziatische Steenpatrijs** - *Alectoris chukar*  
 29-06 1 ex. Elek Gölü, Ala Daglari (T).  
 30-06 2 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).
020. **PERZISCHE WOESTIJNPATRIJS** - *Ammoperdix griseogularis*  
 03-07 2 ex. in wadi 5 Km ten noorden van Birecik (T).  
 04-07 1 ex. a in wadi 5 Km ten noorden van Birecik (T).  
 05-07 3 ex. (2 m) op plateau 5 Km ten noorden van Birecik (T).
021. **Patrijs** - *Perdix perdix*  
 19-06 5 ex. tussen Zagreb (J) en Belgrado (J).  
 16-07 c 50 ex. omgeving Neusiedler See (O), ook op 17-07.
022. **Fazant** - *Phasianus colchicus*  
 16-07 c 100 ex. omgeving van Neusiedler See (O).  
 17-07 c 50 ex. omgeving van Neusiedler See (O).
023. **Flamingo** - *Phoenicopterus ruber*  
 24-06 c 250 ex. Hotamis (T), ook op 25-06.  
 26-06 3 ex. Göksü-delta (T).  
 14-07 52 ex. Porto Lago (G).
024. **Dodaars** - *Tachybaptus ruficollis*  
 06-07 1 ex. zuidkant Van Gölü (T).  
 07-07 1 ex. Van (T).
025. **Roodhalsfuut** - *Podiceps griseigena*  
 06-07 10 ex. zuidkant Van Gölü (T).
026. **Fuut** - *Podiceps cristatus*  
 Geregeld waargenomen in de BRD, Joegoslavië, Bulgarije, Griekenland en Oostenrijk. In Turkije kleine aantallen op de volgende plaatsen: Hotamis, Göksü-delta, Van Gölü en Kuscenneti.
027. **Rotsduif** - *Columba livia*  
 Algemeen, in alle landen waargenomen.
028. **Houtduif** - *Columba palumbus*  
 Algemeen tot zeer algemeen, in alle landen waargenomen.



029. **Zomertortel** - *Streptopelia turtur*  
Algemeen, in alle landen waargenomen.
030. **Turkse Tortel** - *Streptopelia decaocto*  
Algemeen, in alle landen waargenomen, vooral in steden en dorpen.
031. **Palmtortel** - *Streptopelia senegalensis*  
02-07                      3 ex.      c 40 Km ten westen van Gaziantep (T)  
03-07                      6 ex.      Birecik (T).  
04-07                      c 10 ex.      Birecik (T).  
                                 c 20 ex.      Urfa (T).
032. **Witbuikzandhoen** - *Pterocles alchata*  
03-07                      1 ex.      Birecik (T).
033. **Zwartbuikzandhoen** - *Pterocles orientalis*  
24-06                      3 ex.      c 70 Km ten oosten van Konya (T).  
25-06                      2 ex.      Hotamis (T).  
03-07                      7 ex.      Birecik (T).  
04-07                      18 ex.      Birecik (T).  
08-07                      3 ex.      tussen Varto (T) en Erzurum (T).
034. **Alpengierzwaluw** - *Tachymarptis melba*  
21-06                      c 20 ex.      Balcik (B).  
30-06                      c 20 ex.      Demirkazik, Ala Daglari (T).  
01-07                      c 10 ex.      Demirkazik, Ala Daglari (T).
035. **Huisgierzwaluw** - *Apus affinus*  
03-07                      8 ex.      in kolonie, 3 Km ten noorden van Birecik (T).
036. **Vale Gierzwaluw** - *Apus pallidus*  
25-06                      c 10 ex.      Hotamis (T).  
14-07                      3 ex.      2 Km ten zuiden van Avantas (G).
037. **Gierzwaluw** - *Apus apus*  
Algemeen, in alle landen waargenomen.
038. **Koekoek** - *Cuculus canorus*  
21-06                      1 ex.      Durankulak (B)  
12-07                      1 ex.      Kuscenneti (T), ook op 13-07.  
17-07                      1 ex.      Parndorf, Neusiedler See (O).
039. **Waterral** - *Rallus aquaticus*  
21-06                      3 ex.      Durankulak (B).
040. **Porseleinhoen** - *Porzana porzana*  
06-07                      1 ex.      5 Km ten oosten van Van (T).
041. **Waterhoen** - *Gallinula chloropus*  
Regelmatig waargenomen in Bulgarije, Turkije en Oostenrijk.
042. **Meerkoet** - *Fulica atra*  
Vrij algemeen, in alle landen waargenomen.

043. **JUFFERKRAAN** - *Anthropoides virgo*  
 08-07 3 ex. (2 ad. 1 kuiken) Balotu, 10 Km ten westen van Bulanik (T).  
 De vogels bevonden zich op een grindeiland met wat wilgen in de rivier.
044. **GROTE TRAP** - *Otis tarda*  
 17-07 5 ex. Tadtten, Neusiedler See (O).
045. **SCOPOLI'S PIJLSTORMVOGEL** - *Calonectris diomedea*  
 28-06 1 ex. tussen Cyprus en Turkije.
046. **YELKOUANPIJLSTORMVOGEL** - *Puffinus yelkouan*  
 13-07 c 100 ex. tussen Lapseki (T) en Gelibolu (T).
047. **Zwarte Ooievaar** - *Ciconia nigra*  
 16-07 1 ex. 10 Km ten oosten van Zagreb (J).
048. **Ooievaar** - *Ciconia ciconia*  
 Plaatselijk vrij algemeen in Joegoslavië, Bulgarije, Turkije, Griekenland en Oostenrijk.
049. **Roze Pelikaan** - *Pelecanus onocrotalus*  
 25-06 1 ex. Hotamis (T).  
 12-07 1 ex. Kuscenneti (T).  
 13-07 15 ex. Kuscenneti (T).
050. **KROESKOPPELIKAAN** - *Pelecanus crispus*  
 12-07 1 ex. Kuscenneti (T).  
 13-07 33 ex. Porto Lago (G).
051. **Woudaap** - *Ixobrychus minutus*  
 21-06 4 ex. Durankulak (B).  
 25-06 1 ex. Hotamis (T).  
 26-06 1 ex. Göksü Delta (T).
052. **Kwak** - *Nycticorax nycticorax*  
 21-06 3 ex. c 50 Km ten oosten van Veliko (B).  
 12-07 c 15 ex. Kuscenneti (T).  
 14-07 1 ex. Nea Kavala (G).
053. **Ralreiger** - *Ardeola ralloides*  
 12-07 2 ex. Kuscenneti (T).  
 14-07 2 ex. Porto Lago (G).
054. **Koereiger** - *Bubulcus ibis*  
 24-06 1 ex. 5 Km ten noorden van Cay (T).
055. **Blauwe Reiger** - *Ardea cinerea*  
 Vrij algemeen, in alle landen waargenomen.
056. **Purperreiger** - *Ardea purpurea*  
 21-06 3 ex. Durankulak (B).  
 07-07 1 ex. Van (T).  
 17-07 2 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
057. **Grote Zilverreiger** - *Ardea alba*  
 17-07 7 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).



058. **Kleine Zilverreiger** - *Egretta garzetta*

|       |           |                               |
|-------|-----------|-------------------------------|
| 22-06 | c 10 ex.  | Burgas (B).                   |
| 24-06 | 12 ex.    | Hotamis (T), ook op 25-06.    |
| 26-06 | c 10 ex.  | Göksu-delta (T).              |
| 12-07 | c 50 ex.  | Kuscenneti (T), ook op 13-07. |
| 14-07 | c 250 ex. | Porto Lago (G).               |

059. **Lepelaar** - *Platalea leucorodia*

|       |          |                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------|
| 25-06 | 12 ex.   | Hotamis (T).                              |
| 08-07 | 2 ex.    | Balotu, 10 Km ten westen van Bulanik (T). |
| 12-07 | c 10 ex. | Kuscenneti (T).                           |

060. **HEREMIETIBIS** - *Geronticus eremita*

|       |        |                                                                                                                                       |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03-07 | 19 ex. | op de kooien van de kunstmatige kolonie 5 Km ten noorden van Birecik (T).                                                             |
| 04-07 | 5 ex.  | Birecik (T). De vogels werden bijgevoerd en trokken niet meer weg. Er zouden (op dat moment in juli 1985) nog 29 wilde ex. over zijn. |

061. **Zwarte Ibis** - *Plegadis falcinellus*

|       |          |                 |
|-------|----------|-----------------|
| 22-06 | 1 ex.    | Burgas (B).     |
| 24-06 | 1 ex.    | Hotamis (T).    |
| 25-06 | 5 ex.    | Hotamis (T).    |
| 12-07 | c 25 ex. | Kuscenneti (T). |

062. **DWergaalscholver** - *Microcarbo pygmeus*

|       |          |                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------|
| 21-06 | 1 ex.    | Durankulak (B).                           |
| 25-06 | c 25 ex. | Hotamis (T).                              |
| 08-07 | 1 ex.    | Balotu, 10 Km ten westen van Bulanik (T). |
| 13-07 | 1 ex.    | Kuscenneti (T).                           |

063. **Aalscholver** - *Phalacrocorax carbo*

|       |           |                                    |
|-------|-----------|------------------------------------|
| 10-07 | c 30 ex.  | tussen Of (T) en Bulancak (T).     |
| 11-07 | c 50 ex.  | tussen Bulancak (T) en Samsun (T). |
| 12-07 | c 100 ex. | Kuscenneti (T).                    |

064. **Griel** - *Burhinus oedichnemus*

|       |       |                                   |
|-------|-------|-----------------------------------|
| 24-06 | 2 ex. | c 70 Km ten oosten van Konya (T). |
|       | 2 ex. | Hotamis (T).                      |
| 25-06 | 4 ex. | Hotamis (T).                      |

065. **Scholekster** - *Haematopus ostralegus*

|       |       |                 |
|-------|-------|-----------------|
| 07-07 | 1 ex. | Van (T).        |
| 14-07 | 5 ex. | Porto Lago (G). |

066. **Steltkluut** - *Himantopus himantopus*

|       |           |                             |
|-------|-----------|-----------------------------|
| 21-06 | 2 ex.     | Durankulak (B)              |
| 24-06 | c 200 ex. | Hotamis (T), ook op 25-06.. |
| 26-06 | c 20 ex.  | Göksü-delta (T).            |
| 07-07 | c 30 ex.  | Van (T).                    |
|       | c 20 ex.  | Bendi Mahi, Van Gölü (T).   |
| 14-07 | c 25 ex.  | Porto Lago (G).             |

067. **Kluut** - *Recurvirostra avosetta*

|       |          |                                                |
|-------|----------|------------------------------------------------|
| 22-06 | c 20 ex. | Burgas (B).                                    |
| 26-06 | 4 ex.    | Göksu-delta (T).                               |
| 07-07 | c 30 ex. | (totaal, incl Van en Bendi Mahi) Van Gölü (T). |

068. **Kleine Plevier** - *Charadrius dubius*  
 21-07 5 ex. Durankulak (B).  
 25-06 1 ex. Hotamis (T).  
 03-07 2 ex. Birecik (T).
069. **SPORENKIEVIT** - *Vanellus spinosus*  
 24-06 2 ex. Hotamis (T).  
 25-06 4 ex. Hotamis (T).  
 26-06 c 50 ex. Göksü-delta (T).
070. **INDISCHE KIEVIT** - *Vanellus indicus*  
 05-07 10 ex. (7 ad. 3 jongen) Cizre (T).
071. **WITSTAARTKIEVIT** - *Vanellus leucurus*  
 24-06 2 ex. Hotamis (T), ook op 25-06.
072. **Kievit** - *Vanellus vanellus*  
 Regelmatig in alle landen waargenomen.
073. **ANATOLISCHE WOESTIJNPLEVIER** - *Anarhynchus leschenaultii columbinus*  
 24-06 5 ex. Hotamis (T).  
 25-06 42 ex. Hotamis (T).
074. **Strandplevier** - *Anarhynchus alexandrinus*  
 24-06 c 100 ex. Hotamis (T), ook op 25-06.  
 26-06 c 20 ex. Göksü-delta (T).  
 07-07 8 ex. Bendi Mahi, Van Gölü (T).  
 08-07 2 ex. Balotu, 10 Km ten westen van Bulanik (T).  
 1 ex. Soylemez (T).  
 14-07 c 10 ex. Porto Lago (G).
075. **Wulp** - *Numenius arquata*  
 14-07 c 30 ex. Porto Lago (G).
076. **Grutto** - *Limosa limosa*  
 25-06 c 20 ex. Hotamis (T).  
 17-07 c 30 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
077. **Kemphaan** - *Calidris pugnax*  
 25-06 4 ex. Hotamis (T).  
 07-07 4 ex. Bendi Mahi, Van Gölü (T).  
 17-07 c 20 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
078. **Oeverloper** - *Actitis hypoleuca*  
 11-07 2 ex. Bulankak (T).
079. **Witgat** - *Tringa ochropus*  
 21-06 4 ex. Durankulak (B).  
 14-07 1 ex. Porto Lago (G.).
080. **Zwarte Ruiter** - *Tringa erythropus*  
 21-06 4 ex. Durankulak (B).
081. **Groenpootruiter** - *Tringa nebularia*  
 21-06 1 ex. Durankulak (B).



- |       |       |                              |
|-------|-------|------------------------------|
| 25-06 | 3 ex. | Hotamis (T).                 |
| 17-07 | 1 ex. | Illmitz, Neusiedler See (O). |
082. **Poelruiter** - *Tringa stagnatilis*
- |       |          |                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------|
| 25-06 | c 25 ex. | Hotamis (T).                              |
| 08-07 | 4 ex.    | Balotu, 10 Km ten westen van Bulanik (T). |
083. **Bosruiter** - *Tringa glareola*
- |       |       |                 |
|-------|-------|-----------------|
| 21-06 | 1 ex. | Durankulak (B). |
| 25-06 | 1 ex. | Hotamis (T).    |
084. **Tureluur** - *Tringa totanus*  
Algemeen op vochtige plaatsen in Bulgarije, Turkije, Griekenland en Oostenrijk.
085. **Vorkstaartplevier** - *Glareola pratincola*
- |       |          |                            |
|-------|----------|----------------------------|
| 21-06 | 8 ex.    | Durankulak (B).            |
| 24-06 | c 25 ex. | Hotamis (T), ook op 25-06. |
| 26-06 | c 10 ex. | Göksü-delta (T).           |
086. **Dunbekmeeuw** - *Chroicocephalus genei*
- |       |       |              |
|-------|-------|--------------|
| 24-06 | 2 ex. | Hotamis (T). |
| 25-06 | 4 ex. | Hotamis (T). |
087. **Kokmeeuw** - *Chroicocephalus ridibundus*  
Algemeen, in alle landen waargenomen.
088. **Zwartkopmeeuw** - *Larus melanocephalus*
- |       |          |                 |
|-------|----------|-----------------|
| 13-07 | 2 ex.    | Lapseki (T).    |
| 14-07 | c 20 ex. | Porto Lago (G). |
089. **Zilvermeeuw** - *Larus argentatus*
- |       |       |                                          |
|-------|-------|------------------------------------------|
| 17-07 | 1 ex. | (minstens) Parndorf, Neusiedler See (O). |
|-------|-------|------------------------------------------|
090. **ARMEENSE MEEUW** - *Larus armenicus*
- |       |            |                                                                   |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 06-07 | c 5000 ex. | Van Gölü (T), ook op 7-07.                                        |
| 08-07 | c 100 ex.  | tussen Van Gölü (T) en Bulanik (T), en enkele ex tot Erzurum (T). |
091. **Geelpootmeeuw** - *Larus michahellis*  
Algemeen zee in Bulgarije, Turkije en Griekenland. In de Neusiedler See ook enkele ex. waargenomen.  
We weten niet of we aan de Turkse noordkust Pontische Meeuwen *L. cachinnans* hebben gezien.
092. **Dwergstern** - *Sternula albifrons*  
Regelmatig waargenomen in Bulgarije, Turkije en Griekenland.
093. **Lachstern** - *Gelochelidon nilotica*
- |       |          |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------|
| 25-06 | 5 ex.    | Hotamis (T).                                  |
| 08-07 | c 30 ex. | Balotu (T), 10 Km ten westen van Bulanik (T). |
094. **Reuzenster** - *Hydroprogne caspia*
- |       |       |                           |
|-------|-------|---------------------------|
| 07-07 | 2 ex. | Bendi Mahi, Van Gölü (T). |
|       | 2 ex. | noordkant Van Gölü (T).   |
| 14-07 | 1 ex. | Porto Lago (G).           |
095. **Witwangstern** - *Chlidonias hybrida*
- |       |          |              |
|-------|----------|--------------|
| 25-06 | c 50 ex. | Hotamis (T). |
|-------|----------|--------------|

- |       |          |                  |
|-------|----------|------------------|
| 26-06 | c 10 ex. | Göksü-delta (T). |
|-------|----------|------------------|
096. **Witvleugelstern** - *Chlidonias leucopterus*
- |       |        |                  |
|-------|--------|------------------|
| 25-06 | 8 ex.  | Hotamis (T).     |
| 26-06 | 1 ex.  | Göksü-delta (T). |
| 07-07 | 14 ex. | Van (T).         |
097. **Zwarte Stern** - *Chlidonias niger*
- |       |       |              |
|-------|-------|--------------|
| 25-06 | 3 ex. | Hotamis (T). |
|-------|-------|--------------|
098. **Visdief** - *Sterna hirundo*  
Vrij algemeen in Bulgarije, Turkije, Griekenland en Oostenrijk.
099. **Grote Stern** - *Sterna sandvicens*
- |       |       |                 |
|-------|-------|-----------------|
| 14-07 | 3 ex. | Porto Lago (G). |
|-------|-------|-----------------|
100. **Aasgier** - *Neophron percnopterus*
- |       |       |                                        |
|-------|-------|----------------------------------------|
| 21-06 | 1 ex. | c 20 Km ten westen van Varna (B)       |
| 23-06 | 1 ex. | tussen Kirklareli (T) en Istanbul (T). |
| 25-06 | 2 ex. | tussen Hotamis (T) en Karaman (T).     |
| 06-07 | 1 ex. | 5 Km ten oosten van Van (T).           |
| 11-07 | 1 ex. | 5 Km ten oosten van Kirikkale (T).     |
| 13-07 | 3 ex. | 6 Km ten westen van Lefkimi (G).       |
101. **Slangenarend** - *Circus gallicus*
- |       |       |                                  |
|-------|-------|----------------------------------|
| 01-07 | 1 ex. | Kamisli, Ala Daglari (T).        |
| 08-07 | 1 ex. | 20 Km ten oosten van Patnos (T). |
| 13-07 | 2 ex. | 6 Km ten westen van Lefkimi (G). |
102. **Vale Gier** - *Gyps fulvus*
- |       |       |                                   |
|-------|-------|-----------------------------------|
| 29-06 | 1 ex. | tussen Tarsus (T) en Pozanti (T). |
| 30-06 | 4 ex. | Demirkazik, Ala Daglari (T).      |
| 01-07 | 1 ex. | Demirkazik, Ala Daglari (T).      |
103. **Monniksgier** - *Aegypius monachus*
- |       |       |                                                    |
|-------|-------|----------------------------------------------------|
| 14-07 | 1 ex. | (ad.) Avas-kloof (G), aangevallen door Steenarend. |
|-------|-------|----------------------------------------------------|
104. **Schreeuwarend** – *Clanga pomarina*
- |       |       |                                    |
|-------|-------|------------------------------------|
| 19-06 | 1 ex. | tussen Zagreb (J) en Belgrado (J). |
|-------|-------|------------------------------------|
105. **KEIZERAREND** - *Aquila heliaca*
- |       |       |                                                             |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 13-07 | 1 ex. | (onv.) 10 Km ten zuiden van Kesan (T).                      |
|       | 2 ex. | (1 eerste-jaars en 1 onv.) 6 Km ten zuiden van Lefkimi (G). |
|       | 1 ex. | (onv.) 6 Km ten westen van Lefkimi (G).                     |
106. **Steenarend** - *Aquila chrysaetos*
- |       |       |                                          |
|-------|-------|------------------------------------------|
| 30-06 | 1 ex. | Demirkazik, Ala Daglari (T).             |
| 01-07 | 3 ex. | Demirkazik, Ala Daglari (T).             |
| 12-07 | 1 ex. | Uludag (T).                              |
| 14-07 | 1 ex. | Avas-kloof (G), Monniksgier attaquerend. |
107. **Havikarend** - *Aquila fasciata*
- |       |       |                                         |
|-------|-------|-----------------------------------------|
| 13-07 | 2 ex. | (onv.) 6 Km ten zuiden van Lefkimi (G). |
|-------|-------|-----------------------------------------|

108. **Bruine Kiekendief** - *Circus aeruginosus*  
Regelmatig waargenomen in moerassen en bij meren in Bulgarije, Turkije, Griekenland en Oostenrijk.
109. **Grauwe Kiekendief** - *Circus pygargus*  
08-07 1 ex. (m) tussen Balotu (T) en Mus (T).  
17-07 1 ex. (m) Tadtten, Neusiedler See (O).
110. **BALKANSPERWER** - *Accipiter brevipes*  
21-06 1 ex. (m) Balcik (B).
111. **Sperwer** - *Accipiter nisus*  
20-06 1 ex. tussen Nis (J) en Dimitrovgrad (J).  
17-07 1 ex. Wenen (O).
112. **Havik** - *Accipiter gentilis*  
21-06 1 ex. 10 Km ten westen van Varna (B).  
12-07 1 ex. Uludag (T).  
15-07 1 ex. 4 Km ten oosten van Belgrado (J).
113. **Rode Wouw** - *Milvus milvus*  
13-07 1 ex. 6 Km ten zuiden van Lefkimi (G).
114. **Zwarte Wouw** - *Milvus migrans*  
19-06 1 ex. tussen Zagreb (J) en Belgrado (J).  
23-06 1 ex. tussen Kırklareli (T) en Istanbul (T).  
06-07 1 ex. tussen Siirt (T) en Tatvan (T).  
07-07 1 ex. tussen Van (T) en Bendi Mahi, Van Gölü (T).  
12-07 1 ex. tussen Ankara (T) en Eskisehir (T).  
13-07 1 ex. 6 Km ten zuiden van Lefkimi (G).  
16-07 1 ex. ten oosten van Zagreb (J).
115. **Buizerd** - *Buteo buteo*  
Alleen waargenomen in de BRD, Joegoslavië, Bulgarije, Griekenland en Oostenrijk in kleine aantallen.
116. **Arendbuizerd** - *Buteo rufinus*  
03-07 1 ex. 5 Km ten noorden van Birecik (T).  
08-07 2 ex. (1 donkere fase) tussen Balotu (T) en Mus (T).  
11-07 1 ex. ten westen van Corum (T).
117. **Kokomiau** - *Athene noctua*  
19-06 1 ex. c 50 Km ten oosten van Zagreb (J).  
27-06 3 ex. Bellapays, Cyprus.  
03-07 4 ex. in wadi 5 Km ten noorden van Birecik (T).
118. **Dwergooruil** - *Otus scops*  
Vrijwel iedere nacht waargenomen in Turkije, Griekenland en Joegoslavië.
119. **CYPRUSDWERGOORUIL** - *Otus cyprius*  
27-06 1 ex. (alleen gehoord) Bellapays, Cyprus.
120. **GESTREEPTE DWERGOORUIL** - *Otus brucei*  
02-07 6 ex. (2 ad. 4 jongen) in park in Birecik (T).  
03-07 2 ex. (jongen) in boomgaard 6 Km ten noorden van Birecik (T).  
1 ex. (ad.) in park in Birecik (T), ook op 4-07.



121. **Ransuil** - *Asio otus*  
 27-06 1 ex. Tasucu (T)  
 02-07 1 ex. (jong) in park in Birecik (T).
122. **Hop** - *Upupa epos*  
 Regelmatig waargenomen in Bulgarije, Turkije en Griekenland.
123. **Bijeneter** - *Merops apiaster*  
 Vrij algemeen in Bulgarije, Turkije en Griekenland.
124. **GROENE BIJENETER** - *Merops superciliosus*  
 03-07 1 ex. boven parkje, Birecik (T).  
 2 ex. 6 Km ten noorden van Birecik (T).
125. **Scharrelaar** - *Coracias garrulus*  
 Vrij algemeen in Turkije (vooral in het oosten) en Griekenland.
126. **Bonte IJsvogel** - *Ceryle rudis*  
 03-07 c 15 ex. boven de Eufraat, Birecik (T), ook op 4-07.
127. **Groene Specht** - *Picus viridis*  
 17-07 1 ex. Parndorf, Neusiedler See (O).
128. **Grote Bonte Specht** - *Dendrocopos major*  
 21-06 3 ex. Veliko (B).  
 16-07 1 ex. Parndorf, Neusiedler See (O).  
 17-07 2 ex. Wenen (O).
129. **Syrische Bonte Specht** - *Dendrocopos syriacus*  
 21-06 1 ex. Balcik (B).  
 04-07 1 ex. in boomgaard, 6 Km ten noorden van Birecik (T).  
 09-07 1 ex. 5 Km ten westen van Ispir (T).  
 10-07 2 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
 12-07 1 ex. Kuscenneti (T), ook op 13-07.  
 17-07 1 ex. Frauenkirchen, Neusiedler See (O).
130. **Kleine Torenvalk** - *Falco naumanni*  
 28-06 1 ex. Girne, Cyprus.  
 06-07 1 ex. zuidkant Van Gölü (T).
131. **Torenvalk** - *Falco tinnunculus*  
 Vrij algemeen in de BRD, Joegoslavië, Bulgarije, Griekenland en Oostenrijk. In Turkije schaars, slechts enkele malen waargenomen. Roofvogels waren opvallend zeldzaam in Turkije.
132. **Eleonora's Valk** - *Falco eleonora*  
 26-06 1 ex. (onv.) Göksu-delta (T).  
 12-07 1 ex. Kuscenneti (T), ook op 13-07.
133. **Boomvalk** - *Falco subbuteo*  
 13-07 1 ex. 6 Km ten zuiden van Lefkimi (G).
134. **Slechtvalk** - *Falco peregrinus*  
 26-06 1 ex. Göksu-delta (T).  
 06-07 1 ex. (onv.) zuidkant Van Gölü (T).

135. **Wielewaal** - *Oriolus oriolus*  
Vrij algemeen in Joegoslavië, Bulgarije, Turkije, Griekenland en Oostenrijk.
136. **Grauwe Klauwier** - *Lanius collurio*  
Algemeen in Joegoslavië, Bulgarije, Turkije, Griekenland en Oostenrijk.
137. **Kleine Klapekster** - *Lanius minor*  
Algemeen in Bulgarije, Turkije en Griekenland.
138. **Klapekster** - *Lanius excubitor*  
28-06                      1 ex.      op vuilnisbelt bij Bellapays, Cyprus.
139. **Roodkopklauwier** - *Lanius senator*  
Vrij algemeen in Griekenland. In Turkije slechts één waarneming:  
02-07                      3 ex.      30 Km ten westen van Gaziantep (T).
140. **MASKERKLAUWIER** - *Lanius nubicus*  
05-07                      1 ex.      tussen Sirnak (T) en Siirt (T).
141. **Alpenkauw** - *Pyrrhocorax graculus*  
29-06                      2 ex.      Elek Gölü, Ala Daglari (T).
142. **Alpenkraai** - *Pyrrhocorax pyrrhocorax*  
29-06                      2 ex.      Elek Gölü, Ala Daglari (T).  
                                 c 25 ex.      Demirkazik, Ala Daglari (T).  
30-06                      c 40 ex.      Demirkazik, Ala Daglari (T).  
01-07                      c 20 ex.      Demirkazik, Ala Daglari (T).
143. **Ekster** - *Pica pica*  
Zeer algemeen, in alle landen waargenomen.
144. **Gaai** - *Garrulus glandarius*  
Kleine aantallen waargenomen in alle landen, echter niet op Cyprus.
145. **Kauw** - *Corvus monedula*  
Vrij algemeen, in alle landen waargenomen.
146. **Roek** - *Corvus frugilegus*  
Regelmatig waargenomen in Turkije (plaatselijk algemeen, vooral in het oosten), Griekenland en Joegoslavië.
147. **Bonte Kraai** - *Corvus cornix*  
Algemeen, in alle landen waargenomen.
148. **Raaf** - *Corvus corax*  
25-06                      3 ex.      Sertavul Gecidi, tussen Karaman (T) en Silifke (T).  
30-06                      1 ex.      Demirkazik, Ala Daglari (T).  
14-07                      4 ex.      ten oosten van Komotoni (G).
149. **Goudhaan** - *Regulus regulus*  
09-07                      4 ex.      Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T), ook op 10-07.  
12-07                      2 ex.      Uludag (T).
150. **Buidelmees** - *Remiz pendulinus*  
17-07                      4 ex.      Illmitz, Neusiedler See (O)

151. **Pimpelmees** - *Cyanistes caeruleus*  
Algemeen, in alle landen waargenomen, echter minder algemeen dan Koolmees.
152. **Koolmees** - *Parus major*  
Algemeen, in alle landen waargenomen.
153. **Zwarte Mees** - *Periparus ater*  
09-07 c 10 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T), ook op 10-07.  
12-07 c 10 ex. Uludag (T).
154. **Rouwmees** - *Poecile lugubris*  
25-06 2 ex. Sertavul Gecidi, tussen Karaman (T) en Silifke (T).  
12-07 1 ex. Uludag (T).  
14-07 2 ex. Avas-kloof (G).
155. **Baardman** - *Panurus biarmicus*  
21-06 2 ex. Durankulak (B).  
24-06 c 20 ex. Hotamis (T), ook op 25-06.  
07-07 2 ex. Van (T).  
17-07 3 ex. Illmitz, Neusiedler See (O).
156. **Woestijnleeuwerik** - *Ammomanes derti*  
04-07 1 ex. (minstens) op plateau 5 Km ten noorden van Birecik (T).
157. **Veldleeuwerik** - *Alauda arvensis*  
Regelmatig waargenomen in Bulgarije, Griekenland en Oostenrijk.
158. **Kuifleeuwerik** - *Galerida cristata*  
Zeer algemeen in Bulgarije, Turkije, Griekenland en Joegoslavië.
159. **KAUKASISCHE STRANDLEEUWERIK** - *Eremophila penicillata*  
29-06 c 20 ex. Elek Gölü, Ala Daglari (T).  
30-06 c 10 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
01-07 5 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
09-07 3 ex. Ovitdagi Gecidi, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
10-07 2 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
160. **Kortteenleeuwerik** - *Calandrella brachydactyla*  
21-06 c 10 ex. Kaap Kaliakra (B).  
26-06 c 10 ex. Göksü-delta (T).  
13-07 2 ex. Avas-kloof (G).
161. **BERGKALANDERLEEUEWERIK** - *Melanocorypha bimaculata*  
24-06 2 ex. c 70 Km ten oosten van Konya (T).  
2 ex. Hotamis (T).  
25-06 3 ex. tussen Hotamis (T) en Karaman (T).
162. **Kalanderleeuwerik** - *Melanocorypha calandra*  
24-06 1 ex. 50 Km ten oosten van Konya (T).  
1 ex. Hotamis (T).  
25-06 2 ex. Hotamis (T).  
3 ex. tussen Hotamis (T) en Karaman (T).  
07-07 1 ex. Bendi Mahi, Van Gölü (T).



163. **HEINES KORTTEENLEEUWERIK** - *Alaudala heinei*  
 24-06 1 ex. 70 Km ten oosten van Konya (T).  
 24-06 c 200 ex. Hotamis (T), ook op 25-06.
164. **Oeverzwaluw** - *Riparia riparia*  
 Regelmatig waargenomen in Bulgarije en Turkije.
165. **Rotszwaluw** - *Ptyonoprogne rupestris*  
 Regelmatig waargenomen in Turkije en Griekenland.
166. **Boerenzwaluw** - *Hirundo rustica*  
 Algemeen, in alle landen waargenomen.
167. **Huiszwaluw** - *Delichon urbicum*  
 Algemeen, in alle landen waargenomen.
168. **Roodstuitzwaluw** - *Hirundo daurica*  
 Algemeen in Turkije (aan de zuidkust en in het westen) en Griekenland (vooral in de Avas-kloof). Op Cyprus de enige waargenomen zwaluwsoort.
169. **Arabische Buulbuul** - *Pycnonotus xanthopygos*  
 26-06 3 ex. c 10 Km ten westen van Tasucu (T).  
 29-06 3 ex. tussen Silifke (T) en Mersin (T).
170. **Cetti's Zanger** - *Cettia cetti*  
 12-07 1 ex. Kuscenneti (T).
171. **Staartmees** - *Aegithalos caudatus*  
 19-06 c 5 ex. c 20 Km ten zuiden van Salzburg (O).
172. **GROENE FITIS** - *Phylloscopus nitidus*  
 09-07 2 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
 10-07 1 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
173. **KAUKASISCHE BERGTJIFTJAF** - *Phylloscopus lorenzii*  
 09-07 2 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
 10-07 5 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
174. **Tjiftjaf** - *Phylloscopus collybita*  
 19-06 1 ex. c 20 Km ten zuiden van Salzburg (O).  
 17-07 1 ex. Passau (BRD).  
 18-07 1 ex. Regensburg (BRD).
175. **Zwartkop** - *Sylvia atricapilla*  
 Regelmatig in alle landen waargenomen.
176. **Tuinfluiter** - *Sylvia borin*  
 11-07 1 ex. Bulancak (T).
177. **Sperwergrasmus** - *Sylvia nisoria*  
 17-07 2 ex. Rosalia Kapelle, Neusiedler See (O).
178. **Braamsluiper** - *Sylvia curruca*  
 20-06 1 ex. Belgrado (J).  
 25-06 5 ex. Sertavul Gecidi, tussen Karaman (T) en Silifke (T).

- |       |          |                                                     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|
| 29-06 | c 10 ex. | Demirkazik, Ala Daglari (T), ook op 30-06 en 01-07. |
| 02-07 | c 15 ex. | Yessilce, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).       |
| 13-07 | 1 ex.    | Avas-kloof (G).                                     |
179. **Oostelijke Orpheusgrasmus** - *Sylvia crassirostris*  
02-07                      1 ex.      Yessilce, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).
180. **CYPRUSGRASMUS** - *Sylvia melanothorax*  
28-06                      c 15 ex.      Bellapays, Cyprus.
181. **MÉNÉTRIES' ZWARTKOP** - *Sylvia mystacea*  
03-07                      5 ex.      6 Km ten noorden van Birecik (T).  
                                    4 ex.      bij Kaalkopibis-kolonie, 5 Km ten noorden van Birecik (T).  
04-07                      5 ex.      6 Km ten noorden van Birecik (T).
182. **Kleine Zwartkop** - *Sylvia melanocephala*  
13-07                      c 10 ex.      Avas-kloof (G), ook op 14-07.
183. **Grasmus** - *Sylvia communis*  
22-06                      1 ex.      tussen Balcik (B) en Varna (B).  
24-06                      1 ex.      c 20 Km ten noorden van Bilecik (T).
184. **Snor** - *Locustella luscinioides*  
21-06                      3 ex.      Durankulak (B).
185. **Oostelijke Vale Spotvogel** – *Iduna pallida*  
Vrij algemeen in Turkije en Griekenland.
186. **GROTE VALE SPOTVOGEL** - *Hippolais languida*  
26-06                      3 ex.      c 10 Km ten westen van Tasucu (T).  
02-07                      8 ex.      Yessilce, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).  
03-07                      2 ex.      6 Km ten noorden van Birecik (T).  
04-07                      1 ex.      6 Km ten noorden van Birecik (T).
187. **GRIEKSE SPOTVOGEL** - *Hippolais olivetorum*  
13-07                      1 ex.      c 10 Km ten zuiden van de Avas-kloof (G).
188. **Grote Karekiet** - *Acrocephalus arundinaceus*  
21-06                      c 20 ex.      Durankulak (B).  
25-06                      c 10 ex.      Hotamis (T).  
07-07                      c 20 ex.      Van (T).
189. **VELDRIETZANGER** - *Acrocephalus agricola*  
21-06                      3 ex.      (zingend) Durankulak (B).  
De locatie hadden we gekregen van Max Kasperek die toen nog in de DDR woonde. De vogels zaten in laag rietland dat achter een lage duinenrij lag. Eén vogel liet zich goed zien, maar had een geheel kale kop.
190. **Kleine Karekiet** - *Acrocephalus scirpaceus*  
21-06                      5 ex.      Durankulak (B).  
25-06                      c 10 ex.      Hotamis (T).  
12-07                      c 10 ex.      Kuscenneti (T).  
17-07                      c 5 ex.      Illmitz, Neusiedler See (O).
191. **Rietzanger** - *Acrocephalus schoenobaenus*  
17-07                      1 ex.      Illmitz, Neusiedler See (O).

192. **ZWARTKOPRIETZANGER** - *Acrocephalus melanopogon*  
 07-07                      4 ex.      Van (T)  
                                  c 10 ex.      Bendi Mahi, Van Gölü (T).
193. **Noordelijke Gestreepte Prinia** - *Prinia delicata*  
 26-06                      c 10 ex.      Göksü-delta (T).
194. **TURKSE BOOMKLEVER** - *Sitta krueperi*  
 12-07                      4 ex.      Uludag (T).
195. **Boomklever** - *Sitta europaea*  
 17-07                      4 ex.      Wenen (O)  
 18-07                      1 ex.      Regensburg (BRD).
196. **GROTE ROTSKLEVER** - *Sitta tephronota*  
 02-07                      12 ex.      Yessilce, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).  
                                  2 ex.      Isikli, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).  
 Enorme, bijna IJsvogelachtige boomklevers en dus gemakkelijk te herkennen.
197. **Rotsklever** - *Sitta neumayer*  
 Plaatselijk algemeen in Turkije, niet waargenomen bij Yessilce en Isikli, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).
198. **Boomkruiper** - *Certhia brachydactyla*  
 12-07                      1 ex.      Uludag (T).  
 17-07                      1 ex.      Wenen (O).  
 18-07                      1 ex.      Regensburg (BRD).
199. **Winterkoning** - *Troglodytes troglodytes*  
 30-06                      5 ex.      Demirkazik, Ala Daglari (T).  
 10-07                      4 ex.      Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
 Verder regelmatig waargenomen in Griekenland, Joegoslavië, Oostenrijk en de BRD.
200. **Roze Spreeuw** - *Pastor roseus*  
 06-07                      c 500 ex.      20 Km ten noorden van Siirt (T).  
                                  1 ex.      zuidkant Van Gölü (T).  
 07-07                      c 100 ex.      tussen Van (T) en Bendi Mahi, Van Gölü (T).  
 08-07                      c 300 ex.      in totaal, verspreid tussen het Van Gölü (T) en Varto (T).
201. **Spreeuw** - *Sturnus vulgaris*  
 Zeer algemeen, in alle landen waargenomen.
202. **Waterspreeuw** - *Cinclus cinclus*  
 24-06                      1 ex.      c 20 Km ten noorden van Bilecik (T).  
 09-07                      1 ex.      5 Km ten oosten van Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
203. **Beflijster** - *Turdus torquatus*  
 10-07                      c 10 ex.      Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
204. **Merel** - *Turdus merula*  
 Algemeen, in alle landen waargenomen.
205. **Kramsvogel** - *Turdus pilaris*  
 18-06                      2 ex.      ten zuiden van Köln (BRD).



206. **Zanglijster** - *Turdus philomelos*  
 19-06 2 ex. c 20 Km ten zuiden van Salzburg (O).  
 17-07 1 ex. Frauenkirchen, Neusiedler See (O).
207. **Grote Lijster** - *Turdus viscivorus*  
 19-06 5 ex. c 20 Km ten zuiden van Salzburg (O).  
 01-07 1 ex. Kamisli, Ala Daglari (T).  
 18-07 1 ex. Regensburg (BRD).
208. **Rosse Waaierstaart** - *Cercotrichas galactotes*  
 26-06 4 ex. Göksü-delta (T).  
 2 ex. c 10 Km ten westen van Tasucu (T).  
 03-07 2 ex. 6 Km ten noorden van Birecik (T), ook op 4-07.
209. **Roodborst** - *Erithacus rubecula*  
 Regelmatig in alle landen waargenomen.
210. **PERZISCHE ROODBORST** - *Irania gutturalis*  
 25-06 1 ex. Sertavul Gecidi, tussen Karaman (T) en Silifke (T).  
 02-07 3 ex. Yessilce, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).  
 09-07 1 ex. tussen Varto (T) en Erzurum (T).
211. **Nachtegaal** - *Luscinia megarhynchos*  
 19-06 1 ex. c 20 Km ten zuiden van Salzburg (O).  
 21-06 c 10 ex. Veliko (B).  
 22-06 1 ex. c 15 Km ten zuiden van Burgas (B).  
 13-07 2 ex. Avas-kloof (G), ook op 14-07.
212. **BALKANVLIEGENVANGER** - *Ficedula semitorquata*  
 09-07 4 ex. (1 m, 2 v, 1 juv.) Ispir (T).
213. **Zwarte Roodstaart** - *Phoenicurus ochrurus*  
 Algemeen in Oostenrijk, Joegoslavië, Bulgarije, Turkije (vooral in de Ala Daglari) en Griekenland.
214. **Rode Rotslijster** - *Monticola saxatilis*  
 30-06 1 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
 01-07 2 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).
215. **Blauwe Rotslijster** - *Monticola solitarius*  
 29-06 1 ex. Elek Gölü, Ala Daglari (T).  
 02-07 2 ex. Isikli, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).
216. **Paapje** - *Saxicola rubetra*  
 10-07 3 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
217. **Roodborsttapuit** - *Saxicola torquata*  
 21-06 1 ex. tussen Veliko (B) en Varna (B).  
 08-07 3 ex. tussen Varto (T) en Erzurum (T).  
 10-07 2 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
218. **Tapuit** - *Oenanthe oenanthe*  
 Plaatselijk algemeen in Bulgarije, Turkije en Griekenland.
219. **Izabeltapuit** - *Oenanthe isabellina*  
 24-06 3 ex. tussen Konya (T) en Hotamis (T).

- |       |        |                                    |
|-------|--------|------------------------------------|
| 25-06 | 12 ex. | tussen Hotamis (T) en Karaman (T). |
| 29-06 | 1 ex.  | Elek Gölü, Ala Daglari (T).        |
| 08-07 | 1 ex.  | tussen Ercis (T) en Patnos (T).    |
220. **Oostelijke Blonde Tapuit** – *Oenanthe melanoleuca*
- |       |       |                                    |
|-------|-------|------------------------------------|
| 25-06 | 2 ex. | c 40 Km ten noorden van Mut (T).   |
| 26-06 | 2 ex. | c 10 Km ten westen van Tasucu (T). |
221. **CYPRUSTAPUIT** - *Oenanthe cypriaca*
- |       |       |                                       |
|-------|-------|---------------------------------------|
| 28-06 | 8 ex. | (3 m, 1 v, 3 juv.) Bellapays, Cyprus. |
|-------|-------|---------------------------------------|
- De vogels begonnen net voor zonsopgang te zingen.
222. **BONTE TAPUIT** - *Oenanthe pleschanka*
- |       |        |                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------|
| 22-06 | 14 ex. | (9m, 4 v, 1 eerste-jaars m) Kaap Kaliakra (B). |
|-------|--------|------------------------------------------------|
223. **FINSCH' TAPUIT** - *Oenanthe finschii*
- |       |       |                                                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| 25-06 | 2 ex. | Karaman (T).                                        |
|       | 2 ex. | Sertavul Gecidi, tussen Karaman (T) en Silifke (T). |
| 29-06 | 2 ex. | Elek Gölü, Ala Daglari (T).                         |
|       | 2 ex. | Demirkazik (T).                                     |
| 30-06 | 4 ex. | Demirkazik (T).                                     |
| 01-07 | 1 ex. | Demirkazik (T).                                     |
| 02-07 | 3 ex. | Isikli, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).         |
| 07-07 | 3 ex. | 5 Km ten oosten van Van (T).                        |
224. **KOERDISCHE TAPUIT** - *Oenanthe xanthopyrma*
- |       |       |                                                 |
|-------|-------|-------------------------------------------------|
| 02-07 | 1 ex. | (m) Isikli, 20 Km ten westen van Gaziantep (T). |
|-------|-------|-------------------------------------------------|
- Deze vogel begon zich op een puinhelling net vóór Isikli.
225. **Alpenheggemus** - *Prunella collaris*
- |       |       |                                                                                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 09-07 | 6 ex. | halverwege tussen Ovitdagi Gecidi en Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T). |
| 10-07 | 1 ex. | Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).                                      |
226. **Heggenmus** - *Prunella modularis*
- |       |       |                                              |
|-------|-------|----------------------------------------------|
| 10-07 | 2 ex. | Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T). |
|-------|-------|----------------------------------------------|
227. **STEENHEGGENMUS** - *Prunella ocularis*
- |       |       |                              |
|-------|-------|------------------------------|
| 01-07 | 2 ex. | Demirkazik, Ala Daglari (T). |
|-------|-------|------------------------------|
- Na drie dagen zoeken vonden we deze vogels die aan het foerageren waren in een grasveldje met paardenbloemachtigen aan de bovenkant van de kloof.
228. **Huismus** - *Passer domesticus*
- Zeer algemeen, in alle landen waargenomen, zowel binnen als buiten steden en dorpen.
229. **Spaanse Mus** - *Passer hispaniolensis*
- |       |          |                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------|
| 21-06 | 6 ex.    | Durankulak (B).                           |
| 08-07 | 1 ex.    | Balotu, 10 Km ten westen van Bulanik (T). |
| 13-07 | c 10 ex. | Lapseki (T).                              |
| 14-07 | 3 ex.    | Porto Lago (G).                           |
230. **MOABMUS** - *Passer moabiticus*
- |       |          |                           |
|-------|----------|---------------------------|
| 02-07 | c 10 ex. | Birecik (T), ook op 3-07. |
|-------|----------|---------------------------|
231. **Ringmus** - *Passer montanus*
- Regelmatig in alle landen waargenomen.

232. **BLEKE ROTSMUS** - *Carpospiza brachydactyla*  
02-07 6 ex. Yessilce, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).
233. **INDISCHE ROTSMUS** - *Petronia xanthocollis*  
02-07 1 ex. (m) in boomgaard, 6 Km ten noorden van Birecik (T).  
03-07 7 ex. (2 m, 5 v of juv.) in boomgaard, 6 Km ten noorden van Birecik (T).
234. **Rotsmus** - *Petronia petronia*  
24-06 4 ex. c 20 Km ten noorden van Bilecik (T).  
29-06 3 ex. Elek Gölü, Ala Daglari (T).  
30-06 c 10 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T), ook op 01-07.  
06-07 2 ex. zuidkant Van Gölü (T).
235. **Sneeuwvink** - *Montifringilla nivalis alpicola*  
29-06 3 ex. Elek Gölü, Ala Daglari (T).  
c 30 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
30-06 c 75 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T). Ook op 01-07.  
09-07 2 ex. Ovitdagi Gecidi, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
236. **BALKANKWIKSTAART** - *Motacilla flava feldegg*  
Algemeen in Bulgarije, Turkije en Griekenland.
237. **CITROENKWIKSTAART** - *Motacilla citreola werae*  
07-07 6 ex. (1 m, 3 v, 2 juv.) Bendi Mahi, Van Gölü (T).
238. **Grote Gele Kwikstaart** - *Motacilla cinerea*  
08-07 2 ex. Soylemez (T).  
09-07 2 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
10-07 3 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
1 ex. Ikizdere (T).
239. **Witte Kwikstaart** - *Motacilla alba*  
Algemeen, in alle landen waargenomen.
240. **Duinpieper** - *Anthus campestris*  
29-06 2 ex. Elek Gölü, Ala Daglari (T).  
07-07 2 ex. 5 Km ten oosten van Van (T).
241. **Waterpieper** - *Anthus spinoletta*  
30-06 1 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
09-07 c 10 ex. Ovitdagi Gecidi, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
10-07 5 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
12-07 1 ex. Uludag (T).
242. **Vink** - *Fringilla coelebs*  
Regelmatig in alle landen waargenomen.
243. **Appelvink** - *Coccothraustes coccothraustes*  
14-07 4 ex. Avas-kloof (G).  
17-07 2 ex. Wenen (O).
244. **Roodmus** - *Carpodacus erythrinus*  
08-07 2 ex. 50 Km ten noorden van Varto (T).  
09-07 3 ex. tussen Erzurum (T) en Ispir (T).  
c 10 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).

- |       |          |                                              |
|-------|----------|----------------------------------------------|
| 10-07 | c 15 ex. | Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T). |
| 12-07 | 1 ex.    | c 20 Km ten oosten van Bursa (T).            |
245. **Goudvink** - *Pyrrhula pyrrhula*  
 09-07 1 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
246. **RODE BERGVINK** - *Rhodopechys sanguineus*  
 29-06 2 ex. Elek Gölü, Ala Daglari (T).  
       1 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
 30-06 c 10 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T). Ook op 01-07.  
 09-07 4 ex. tussen Erzurum (T) en Ispir (T).
247. **VALE WOESTIJNVINK** - *Rhodospiza obsoleta*  
 02-07 5 ex. (1 ad. 4 juv.) Yessilce, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).  
 04-07 1 ex. (m) 6 Km ten noorden van Birecik (T).
248. **Groenling** - *Chloris chloris*  
 Vrij algemeen in Oostenrijk, Turkije en Griekenland.
249. **Kneu** - *Linaria cannabina*  
 Algemeen, in alle landen waargenomen. In Turkije de algemeenste vinkachtige.
250. **Frater** - *Linaria flavirostris brevirostris*  
 10-07 3 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).
251. **Kruisbek** - *Loxia curvirostra*  
 10-07 3 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T).  
 12-07 2 ex. Uludag (T).
252. **Putter** - *Carduelis carduelis*  
 Algemeen, in alle landen waargenomen.
253. **Europese Kanarie** - *Serinus serinus*  
 Regelmatig waargenomen in Oostenrijk, Joegoslavië, Turkije en Griekenland.
254. **ROODVOORHOOFDKANARIE** - *Serinus pusillus*  
 25-06 5 ex. c 40 Km ten noorden van Mut (T).  
 29-06 1 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
 30-06 c 25 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
 01-07 c 10 ex. Demirkazik, Ala Daglari (T).  
 12-07 2 ex. Uludag (T).
255. **Sijs** - *Spinus spinus*  
 09-07 c 5 ex. Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T), ook op 10-07.
256. **Zwartkopgors** - *Emberiza melanocephala*  
 22-06 1 ex. Kaap Kaliakra (B).  
 Verder algemeen in Turkije en Griekenland.
257. **Grauwe Gors** - *Emberiza calandra*  
 Algemeen in Oostenrijk, Joegoslavië, Bulgarije, Turkije en Griekenland.
258. **Grijze Gors** - *Emberiza cia*  
 24-06 c 10 ex. c 20 Km ten noorden van Bilecik (T).  
 29-06 5 ex. Elek Gölü, Ala Daglari (T).



- |       |          |                                                            |
|-------|----------|------------------------------------------------------------|
|       | 2 ex.    | Demirkazik, Ala Daglari (T).                               |
| 30-06 | c 10 ex. | Demirkazik, Ala Daglari (T), ook op 01-07.                 |
| 09-07 | 2 ex.    | Sivrikaya, tussen Ispir (T) en Ikizdere (T), ook op 10-07. |
259. **STEENORTOLAAN** - *Emberiza buchanani*  
 06-07                      6 ex.      (paartje met 3 jongen in nest en 1 juv.) 5 Km ten oosten van Van (T).
260. **SMYRNA GORS** - *Emberiza cineracea semenowi*  
 02-07                      9 ex.      Yessilce, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).  
                                  3 ex.      Isikli, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).
261. **BRUINKEELORTOLAAN** - *Emberiza caesia*  
 02-07                      1 ex.      Yessilce, 20 Km ten westen van Gaziantep (T).
262. **Ortolaan** - *Emberiza hortulana*  
 13-07                      2 ex.      Avas-kloof (G).
263. **Cirlgors** - *Emberiza cirlus*  
 22-06                      1 ex.      tussen Balcik (B) en Varna (B).  
 13-07                      6 ex.      Avas-kloof (G), ook op 14-07.
264. **Geelgors** - *Emberiza citrinella*  
 Regelmatig waargenomen in de BRD, Oostenrijk, Joegoslavië, Bulgarije en Griekenland.
265. **Rietgors** - *Emberiza schoeniclus*  
 Algemeen op vochtige plaatsen in Bulgarije, Turkije en Oostenrijk.
-



Een van de twee juveniele Gestreepte Dwergooruilen – *Otus brucei*, 3 juli 1985, 6 km ten noorden van Birecik, Turkije; © Pieter Bison.



Twee adulte Jufferkranen - *Anthropoides virgo*, 8 juli 1985, Balotu, Turkije; © Pieter Bison;  
De jonge vogel bevond zich in de struiken tussen beide vogels.





Steenortolaan – *Emberiza buchanani*, 6 juli 1985, ten oosten van Van, Turkije; © Pieter Bison.